

令和2年 4月市場 種雄牛別上場頭数

| 種雄牛名号 | 上場頭数 | | | 血 統 | | | 検 定 成 績 | | | 所 有 地 (産 地) | 備 考 |
|-------|------|----|----|-------|--------|---------|---------|--------|-------|------------------|-------|
| | めす | 去勢 | 計 | 父牛 | 母の父 | 母の祖父 | DG・枝肉重量 | ロース芯 | BMS | | |
| 美津照重 | 12 | 31 | 43 | 美津照 | 美津福 | 糸秀 | 0.93 | 52 | 3.7 | 事業団 | |
| 諒太郎 | 25 | 17 | 42 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 美国桜 | 14 | 14 | 28 | 第1花国 | 美津福 | 紋次郎 | | | | 栃木県 | |
| 福之姫 | 16 | 11 | 27 | 芳之国 | 勝忠平 | 第5隼福 | 現 499 | 現 67.0 | 現 9.2 | 事業団 | |
| 隆之国 | 5 | 12 | 17 | 福之国 | 隆桜 | 第20平茂 | | | | 島根県 | |
| 義平福 | 6 | 11 | 17 | 義安福 | 平茂勝 | 神高福 | 現 517.3 | 現 67.7 | 現 8.3 | 秋田県 | |
| 幸紀雄 | 12 | 4 | 16 | 百合茂 | 金幸 | 安平 | | | | 鹿児島県 | |
| 愛之国 | 5 | 10 | 15 | 芳之国 | 平茂勝 | 安福(岐) | 現 490 | 現 63.0 | 現 8.5 | 事業団 | |
| 義平清 | 4 | 9 | 13 | 義平福 | 糸福(鹿) | 平茂勝 | 現 498.7 | 現 64.8 | 現 8.1 | 秋田県 | |
| 直太郎 | 4 | 7 | 11 | 百合茂 | 安平 | 隆桜 | | | | 鹿児島県 | |
| 松糸華 | 5 | 5 | 10 | 松昭秀 | 糸福(鹿) | 平茂勝 | 現 488.3 | 現 59.2 | 現 7.7 | 秋田県 | IARS+ |
| 福増 | 1 | 6 | 7 | 安平吉 | 糸松波 | 福栄 | 現 463 | 現 64.0 | 現 7.8 | 鳥取県 | |
| 百合茂 | 3 | 4 | 7 | 平茂勝 | 神高福 | 忠福 | | 57 | 2.1 | 鹿児島県 | |
| 第1花藤 | 2 | 4 | 6 | 第1花国 | 美津福 | 安福165の9 | | | | 青森県 | |
| 聖香藤 | 4 | 1 | 5 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 晴糸錦 | 2 | 3 | 5 | 平茂晴 | 第7糸桜 | 平茂勝 | | | | 秋田県 | |
| 百合白清2 | 0 | 5 | 5 | 百合茂 | 白清85の3 | 平茂勝 | 現 510.5 | 現 68.7 | 現 9.2 | 鳥取県 | |
| 百合久 | 3 | 2 | 5 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 芳之国 | 1 | 4 | 5 | 第1花国 | 北国7の8 | 糸福(大分) | | 現 58.0 | 現 7.8 | 事業団 | IARS+ |
| 勝乃幸 | 1 | 3 | 4 | 勝乃勝 | 金幸 | 神高福 | 現 504 | 現 69.7 | 現 9.9 | 長崎県 | |
| 黄金乃花 | 2 | 1 | 3 | 第1花国 | 平茂晴 | 義安福 | | | | 秋田県 | |
| 茂晴花 | 2 | 1 | 3 | 平茂晴 | 第1花国 | 北国7の8 | 現 477 | 現 64.0 | 現 7.4 | 事業団 | |
| 第1花国 | 0 | 3 | 3 | 北国7の8 | 花桜 | 糸光 | 1.03 | 43 | 2.7 | 青森県 | |
| 徳悠翔 | 2 | 1 | 3 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |

令和2年 4月市場 種雄牛別上場頭数

| 種雄牛名号 | 上場頭数 | | | 血統 | | | 検 定 成 績 | | | 所 有 地 (産 地) | 備 考 |
|-----------|------|----|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------------|-------|
| | めす | 去勢 | 計 | 父牛 | 母の父 | 母の祖父 | DG・枝肉重量 | ロース芯 | BMS | | |
| 松 昭 秀 | 1 | 2 | 3 | 松福美 | 安福 | 茂富士 | 現 443.5 | 現 56.1 | 現 6.9 | 秋田県 | IARS+ |
| 光 平 照 | 1 | 2 | 3 | 安平照 | 安福165の9 | 照長土井 | 現 438 | 現 63.0 | 現 7.9 | 事業団 | IARS+ |
| 安 亀 忠 | 1 | 2 | 3 | 喜亀忠 | 安糸福 | 金幸 | | | | 鹿児島県 | |
| 安 福 久 | 0 | 3 | 3 | 安福165の9 | 紋次郎 | 糸光 | | | | 鹿児島県 | |
| 秋 忠 平 | 1 | 1 | 2 | 勝忠平 | 平茂勝 | 安平 | | | | 事業団 | |
| 勝 昇 龍 | 2 | 0 | 2 | 平茂勝 | 百合茂 | 第5隼福 | | | | 鹿児島県 | |
| 金 花 福 | 0 | 2 | 2 | 金福晴 | 糸福 | 平茂勝 | | | | 秋田県 | |
| 秀 幸 福 | 1 | 1 | 2 | 金幸福 | 百合茂 | 谷照 | 現 487.2 | 現 72.0 | 現 8.5 | 鹿児島 | |
| 徳 糸 茂 | 1 | 1 | 2 | 徳茂勝 | 糸福(鹿) | 平茂勝 | 現 485 | 現 62.5 | 現 8.1 | 秋田県 | 第18期 |
| 福 華 1 | 1 | 1 | 2 | 平茂勝 | 安福165の9 | 糸晴波 | 0.99 | 52 | 3 | 鹿児島県 | |
| 室 太 郎 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 美津福 | 紋次郎 | | | | 鹿児島県 | |
| 零 実 緒 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | | | | 鹿児島県 | |
| 糸 花 国 | 0 | 1 | 1 | 第1花国 | 糸福 | 平茂勝 | | | | 秋田県 | |
| 梅 栄 福 | 0 | 1 | 1 | 北乃大福 | 勝忠平 | 安平 | | | | 北海道 | |
| 勝 早 桜 5 | 0 | 1 | 1 | 勝忠平 | 安平 | 隆桜 | 現 468 | 現 61.0 | 現 6.9 | 北海道 | |
| 菊 福 秀 | 0 | 1 | 1 | 菊谷 | 福桜(宮崎) | 糸秀 | | 現 56.0 | 現 7.8 | 岩手県 | IARS+ |
| 北 茂 安 9 3 | 1 | 0 | 1 | 平茂勝 | 安福 | 静 | | | | 北海道 | |
| 北 乃 大 福 | 0 | 1 | 1 | 安福 | 谷美土井 | 田森土井 | 現 438 | 現 60.0 | 現 7.5 | 北海道 | CL16+ |
| 第 1 花 福 | 0 | 1 | 1 | 第1花国 | 美津福 | 安福165の9 | | | | 鹿児島県 | |
| 宝 乃 花 | 0 | 1 | 1 | 第1花国 | 安福久 | 勝忠平 | | | | 秋田県 | |
| 華 春 久 | 1 | 0 | 1 | 華春福 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 花 久 勝 | 1 | 0 | 1 | 第1花国 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 葉 山 桜 | 1 | 0 | 1 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | | | | 鹿児島県 | |
| 久 茂 福 | 0 | 1 | 1 | 安福久 | 百合茂 | 福栄 | 現 477 | 現 65.0 | 現 7.6 | 島根県 | |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----|------|----------------------|------------|-----|------------|-----------------|----------|
| 1 | 黒毛 めす | R 1/ 6/24 (288) CACBBA / 3 | 美津照重 すずみやま | 勝忠平 原81.7 H24 | 北仁 ABCCCC | 安福165の 育本 | | | すずみま 15156-2405-7 | | | | 秋畜協 中央 薄田 恭輔 | 1 |
| 2 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/18 (294) CACBAA / 1 | 美津照重 さきこ | 幸紀雄 基81.2 H29 | 茂花国 | 第2平茂勝 | | | 美津男 16008-1620-6 | | | | 秋畜協鹿角 児玉 和男 | 2 |
| 3 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 7 (275) BACAAB / 2 | 福増 ゆりな | 百合茂 基81.4 H28 | 福之国 | 安平 | | | 百合福 16008-1673-2 | | | | 児玉 和男 | 3 |
| 4 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 9 (303) CACBBB / 2 | 久茂福 だいち213 | 晴茂平 基79.2 H26 | 広順 | 福昌 | | | 幸四郎 16008-1611-4 | | | | 斉藤 高司 | 4 |
| 5 | 黒毛 めす | R 1/ 6/16 (296) / 12 | 福之姫 かみたかふく | 貴安福 基80.2 H18 | 神茂福 CCCBCC | 北福美2 | | | たかひめ 16008-1615-2 | | | | 金沢 良子 | 5 |
| 6 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) / 3 | 福之姫 やすふく96 | 安茂勝 基80.0 H27 | 北国7の8 | 安福165の | | 左角折れ | ふみか 16008-1608-4 | | | | 小館 昇 | 6 |
| 7 | 黒毛 めす | R 1/ 6/10 (302) BAACAA / 1 | 愛之国 ふくやす | 福増 基80.1 H29 | 安茂勝 | 義安福 育本 | | 右角欠け | あいこ 16008-1619-0 | | | | 小館 昇 | 7 |
| 8 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 6 (276) AABBBB / 8 | 諒太郎 ふくこ | 第1花国 基81.8 H21 | 福栄 ACACCC | 北国7の8 育本 | | | りょうこ 16008-1670-1 | | | | 菩提野 大祐 | 8 |
| 9 | 黒毛 めす | R 1/ 6/25 (287) CBCBBA / 1 | 茂晴花 みちみ | 美津照重 基81.7 H29 | 安茂勝 | 北仁 育本 | | 右角欠け | はなこ 16008-1663-3 | | | | 工藤 友彦 | 9 |
| 10 | 黒毛 めす | R 1/ 5/12 (331) ABBCCB / 1 | 晴系錦 ゆりはな | 百合茂 基80.8 H29 | 第1花国 | 乙次郎 育本 | | | あかり 16008-1558-2 | | | | 黒沢 義美 | 10 M |
| 11 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) ABBCCB / 2 | 晴系錦 ゆりひら | 百合茂 基81.2 H27 | 第2平茂勝 | 第1花国 | | | 百合錦 16008-1613-8 | | | | 黒沢 義美 | 11 M |
| 12 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/23 (289) ACBCCB / 6 | 晴系錦 かつはな | 勝忠平 基82.0 H23 | 安平 | 福茂 | | | 勝錦 16008-1664-0 | | | | 黒沢 義美 | 12 M |
| 13 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/15 (267) AAACBA / 3 | 愛之国 さくら | 義平福 基82.6 H26 | 茂花国 | 第2平茂勝 | | | 太郎 16008-1763-0 | | | | 木村 鉄夫 | 13 |
| 14 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/28 (284) / 1 | 松糸華 しげはなかつ | 勝平1 基77.9 H29 | 花国安福 | 安福重 | | | 松重勝 15215-1468-7 | | | | 佐藤 幹夫 | 14 |
| 15 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 2 (310) BCBBCA / 3 | 晴系錦 あいばっど | 美津百合 基81.9 H27 | 金安平 | 平茂勝 育本 | | | むつき 16008-1603-9 | | | | 成田 キ又 | 15 |
| 16 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) AAABBA / 4 | 晴系錦 ゆうこ | 義平福 基81.0 H26 | 勝忠平 | 北国7の8 | | | 糸福 16008-1675-6 | | | | 成田 武志 | 16 |
| 17 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 5 (277) AAAAAA / 3 | 直太郎 はるか2 | 美国桜 基80.5 H27 | 勝忠平 | 乙次郎 | | | 直美 16008-1669-5 | | | | 工藤 一雄 | 17 |
| 18 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/29 (283) / 2 | 福乃百合 かつはな | 勝忠平 基81.3 H27 | 第1花国 | 安平 | | | 勝合 16008-1667-1 | | | | 木村 隆文 | 18 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体 重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 19 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/18 (294) CABAAB / 12 | 義平清 はなこ | 安重福 基80.2 H17 | 栃富士 CCCAAC | 宮桜 | | | 輝星 16008-1622-0 | | | | 秋畜協鹿角 亀田 稔 | 19 |
| 20 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) AAAAAA / 12 | 義平福 ももか | 第2平茂勝 基80.4 H18 | 福栄 BCAABB | 北国7の8 | | | 凜花 16008-1668-8 | | | | 亀田 稔 | 20 |
| 21 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) CBCBAB / 14 | 福増 えいご | 糸松波 基80.5 H16 | 福栄 CCCCCC | 北国7の8 | | | 福太郎 16008-1666-4 | | | | 晴沢 二二男 | 21 |
| 22 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/15 (297) AAABAB / 6 | 義平清 えり | 第1花国 基80.3 H22 | 平茂勝 CCCBCC | 安福165の | | | 晴彦3 15215-1521-9 | | | | 渡辺 初男 | 22 |
| 23 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/26 (256) / 3 | 直太郎 にしきばれ | 晴糸錦 原81.9 H27 | 義平福 | 平茂勝 育 | | | 直錦 13840-2551-1 | | | | 秋田なまはげ 松本 重春 | 23 |
| 24 | 黒毛 めす | R 1/ 6/30 (282) AABABA / 4 | 諒太郎 ふくひめ | 百合茂 原82.9 H25 | 糸福(鹿児島) | 平茂勝 育本 育 | | | ひめしろ 13840-2549-8 | | | | 佐藤 稔 | 24 |
| 25 | 黒毛 めす | R 1/ 6/11 (301) AABAAA / 7 | 義平福 みなみ | 安福久 原81.0 H23 | 平茂勝 CBCCBA | 北国7の8 育本 育 | | | しんじょう57 13840-2506-1 | | | | 鈴木 太郎 | 25 |
| 26 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/26 (286) BBBCBA / 4 | 美津照重 かつこ | 勝忠平 原82.8 H26 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 新城58 13840-2507-8 | | | | 鈴木 太郎 | 26 |
| 27 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) / 8 | 実有貴 いとひめ | 糸福(鹿児島) 原80.4 H21 | 美津神 CCCBCC | 宮桜 育 | | | 実姫雄 13840-2518-4 | | | | 相場 稔 | 27 |
| 28 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/31 (251) ABBABB / 11 | 直太郎 やすてる | 安平照 原80.1 H19 | 平茂勝 CCBCBC | 北国7の8 育 | | | 直安照 13840-2520-7 | | | | 相場 稔 | 28 |
| 29 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) AAAAAB / 11 | 聖香藤 だいち164 | 百合茂 原80.4 H19 | 北国7の8 AAABBC | 紋次郎 育本 育 | | | だいち235 13840-2456-9 | | | | 佐々木 強 | 29 |
| 30 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 2 (310) BACAAA / 4 | 諒太郎 さつき | 安福久 基79.5 H25 | 平茂勝 CBCAAA | 安福165の 育本 | | | うんどうかい 13840-2453-8 | | | | 横田 定和 | 30 |
| 31 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) AABAAA / 2 | 諒太郎 さきひめ | 幸紀雄 基80.3 H28 | 安福久 | 平茂勝 | | | 祭 16137-3548-8 | | | | 横田 定和 | 31 |
| 32 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) AAABAA / 5 | 幸紀雄 このは | 安福久 基81.7 H25 | 第1花国 AABAAA | 平茂勝 育本 | | | 第7たから563 13840-2438-5 | | | | 工藤 新 | 32 |
| 33 | 黒毛 めす | R 1/ 6/26 (286) BAABAA / 4 | 幸紀雄 あや615 | 安福久 基80.0 H26 | 第1花国 CABAAA | 紋次郎 育本 | | | 第7たから564 13840-2439-2 | | | | 工藤 新 | 33 |
| 34 | 黒毛 めす | R 1/ 7/13 (269) AAACAA / 3 | 幸紀雄 第7たから441 | 勝忠平 原81.5 H27 | 安福久 | 平茂勝 育本 育 | | | 第7たから561 13840-2440-8 | | | | 工藤 新 | 34 |
| 35 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) CBCBAA / 1 | 美津照重 いわせ080 | 隆之国 原82.0 H28 | 勝忠平 | 糸福(鹿児島) 育 | | | 岩瀬493 13840-2423-1 | | | | 伊藤 稔 | 35 |
| 36 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) / 1 | 松系華 いわせ098ゆり | 百合白清2 基80.2 H29 | 安福久 | 勝忠平 | | | 岩瀬492 13840-2422-4 | | | | 伊藤 稔 | 36 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 37 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 2 (280) / 4 | 美津照重 まや | 美穂国 基80.2 H26 | 忠富士 | 安平 | | | 岩瀬494 13840-2424-8 | | | | 秋田なまはげ 伊藤 穰 | 37 |
| 38 | 黒毛 めす | R 1/ 6/14 (298) BAABAA / 4 | 幸紀雄 みきふく | 義平福 基78.1 H25 | 第2平茂勝 | 紋次郎 育本 | | | みきさち 13840-2460-6 | | | | 金沢 憲治 | 38 |
| 39 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/22 (260) CACBAA / 7 | 美津照重 しげこ | 百合茂 原81.6 H23 | 平茂勝 AAAAAB | 第2波茂 育 | | | 美津茂 15156-2382-1 | | | | 三浦 秋光 | 39 |
| 40 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/10 (302) / 8 | 百合白清2 みかこ | 安福久 基79.2 H21 | 平茂勝 CACAAA | 菊谷 | | | 令和2号 15156-2311-1 | | | | 斎藤 友紀子 | 40 |
| 41 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/15 (267) / 3 | 幸紀雄 なな | 安福久 基81.0 H27 | 百合茂 | 平茂晴 | | | 岡崎体育 15156-2295-4 | | | | 斎藤 友紀子 | 41 |
| 42 | 黒毛 めす | R 1/ 6/16 (296) CBBCBA / 1 | 黄金乃花 第3まんげつ | 松糸華 基82.0 H29 | 安福久 | 勝忠平 育本 | | | ひかりたいよう 15722-8295-5 | | | | 秋田やまもと 本多 敬浩 | 42 |
| 43 | 黒毛 めす | R 1/ 5/24 (319) CBCCCG / 13 | 茂晴花 ゆきさん | 福栄 基79.2 H17 | 宮桜 CCCCCG | 福谷1 | | | しげふく 16137-3659-1 | | | | 桜田 正悦 | 43 |
| 44 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 1 (311) CBCBBC / 11 | 福増 くにきた10 | 平茂勝 原80.1 H19 | 北国7の8 BCBCCC | 安美金 育 | | | 福平北 16137-3658-4 | | | | 桜田 正悦 | 44 |
| 45 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/21 (291) CBCBBA / 5 | 美津照重 ひさかつ | 勝忠平 基82.0 H25 | 第5隼福 ACACCC | 糸光 | | | 勝照重 13915-5189-8 | | | | 北秋畜 北 貝森 賢功 | 45 |
| 46 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/21 (261) / 5 | 百合白清2 かずな26 | 勝忠平 基81.8 H26 | 第1花園 | 紋次郎 | | | 百合清 13915-5193-5 | | | | 奈良 貞行 | 46 |
| 47 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/15 (297) ACBCCB / 8 | 金花福 ゆりこ | 百合茂 基78.6 H22 | 平茂勝 ACBBCA | 北国7の8 | | | 和 13915-5190-4 | | | | 松江 一則 | 47 |
| 48 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) ACBCCC / 7 | 金花福 かつまりこ | 勝忠平 基80.0 H22 | 広順 ACBCCC | 紋次郎 | | | 令央 13915-5191-1 | | | | 松江 一則 | 48 |
| 49 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/12 (300) CBCBBA / 1 | 美津照重 ゆきな | 隆之国 基80.1 H27 | 金幸作 | 安平 | | | 美津幸 14296-5664-9 | | | | 虻川 君雄 | 49 |
| 50 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 8 (304) / 9 | 直太郎 きよ | 神宝正 基79.0 H19 | 大将 | 安平 | | | ゆめ 14296-5663-2 | | | | 虻川 君雄 | 50 |
| 51 | 黒毛 めす | R 1/ 7/14 (268) ABCBBC / 12 | 直太郎 ふくざくら | 福栄 基80.8 H16 | 藤桜 CCCCCG | 糸晴波 | | | まい 14296-5665-6 | | | | 虻川 君雄 | 51 |
| 52 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 7 (275) CBCBBA / 8 | 美津照重 ぎんつばき4 | 勝忠平 基80.4 H22 | 神高福 CCCBCC | 栢錦 | | | 銀令 16007-2834-9 | | | | 北秋畜 たかのす 村岡 洋治 | 52 |
| 53 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/28 (254) CACAAA / 1 | 福増 てるこ | 美津照重 基81.2 H29 | 百合茂 | 平茂勝 | | | 福照 16007-2836-3 | | | | 村岡 洋治 | 53 |
| 54 | 黒毛 めす | R 1/ 5/27 (316) / 5 | 義平福 みつひら | 光平照 基78.9 H25 | 平茂勝 | 福桜 | | | よしいち 16007-2824-0 | | | | 奥田 賢一 | 54 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------|---------------|------------------------|------------|-----|------------|------------------|----------|
| 55 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/20 (262) AAAAAA / 5 | 義平福 みずき | 百合茂 基81.4 H25 | 安福久 AABBAA | 勝忠平 | | | 瑞福 16007-2832-5 | | | | 北秋畜 たかのす 金 勝彦 | 55 |
| 56 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/16 (296) CBCBAA / 2 | 美津照重 あきしげ | 百合茂 基80.0 H28 | 北国7の8 | 福谷1 | | | 昭重2 15862-3173-4 | | | | 佐藤 知昭 | 56 |
| 57 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/10 (272) BCACCB / 10 | 糸花国 かねひら | 金幸 原80.5 H19 | 平茂勝 CCCCCB | 菊谷 育 | | | 直吉 15862-3175-8 | | | | 工藤 文一郎 | 57 |
| 58 | 黒毛 めす | R 1/ 5/30 (313) CBCBBA / 10 | 美津照重 きくゆりひめ | 百合茂 基79.7 H20 | 北国7の8 CCCCCC | 菊谷 育本 | | | ひめしげゆり 15862-3171-0 | | | | 佐藤 良一 | 58 |
| 59 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/10 (302) AABAAA / 5 | 諒太郎 よしやす | 義平福 基80.6 H25 | 百合茂 AAACBB | 安福165の | | 放牧2 | 諒義 15875-3040-9 | | | | あきた白神 市川 秀人 | 59 |
| 60 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) ABACCA / 2 | 愛之國 ふくはな | 義平福 基80.6 H28 | 平茂勝 | 高栄 育本 | | | あやめ 15875-3038-6 | | | | 小森 鉄雄 | 60 |
| 61 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 8 (304) / 3 | 百合勝安 なつざくら | 美国桜 基78.4 H27 | 義安福 | 第1花園 | | 放牧3 皮膚病治療中 | 百合美 16017-3045-7 | | | | 小森 正博 | 61 |
| 62 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/29 (283) CCCCCA / 7 | 光平照 ふくに | 糸福(鹿兒島) 基80.8 H22 | 平茂勝 ACBCCC | 安幸土井 | | 放牧2 皮膚病治療中 | 福光 16017-3049-5 | | | | 小森 正博 | 62 |
| 63 | 黒毛 めす | R 1/ 6/17 (295) AAACBB / 5 | 義平清 ひろさくら | 篤桜 基80.1 H23 | 安平 BCBCCC | 糸秀 育本 | | 放牧3 皮膚病治療中 | ひろさくらこ 16017-3047-1 | | | | 小森 正博 | 63 |
| 64 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/23 (259) CABCBA / 7 | 松昭秀 にしの | 茂勝栄 基79.8 H23 | 北国茂 AAACAB | 平茂勝 | | | 西松野 15875-3043-0 | | | | 小山 吉一 | 64 |
| 65 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 3 (309) BBACBA / 8 | 隆之國 ゆりひめ | 百合茂 原82.3 H21 | 平茂勝 ACACCB | 福谷1 育 | | | 隆百合 15974-1428-7 | | | | しんせい鳥海 真坂 嘉直 | 65 |
| 66 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/10 (302) ACACCB / 12 | 平茂勝 やすふく | 安福165の 原81.4 H05 | 谷茂 CBCCBC | 寿高 | | | 幸茂 15834-8415-7 | | | | 高橋 堅幸 | 66 |
| 67 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) AABCAA / 6 | 芳之國 さくら | 百合茂 原81.3 H24 | 安福久 AAAAAA | 平茂勝 育 | | | 福芳国 15241-1745-8 | | | | 佐藤 陽一 | 67 |
| 68 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) BAABAA / 6 | 幸紀雄 ふくはな | 安福久 高82.1 H24 | 平茂勝 CACAAA | 北国7の8 育 | | | 福花6 15974-1427-0 | | | | 小沼 英樹 | 68 |
| 69 | 黒毛 めす | R 1/ 5/21 (322) BACAAA / 2 | 諒太郎 わかこ | 安福久 原82.6 H26 | 勝忠平 | 金幸 育本 育 | | | さつき 15974-1405-8 | | | | 佐藤 美代子 | 69 |
| 70 | 黒毛 めす | R 1/ 6/22 (290) CABAAA / 3 | 美国桜 やすこ | 百合茂 原82.9 H26 | 安福久 | 平茂勝 育本 育 | | | ゆい 15974-1430-0 | | | | 小松 勝義 | 70 |
| 71 | 黒毛 めす | R 1/ 6/24 (288) / 2 | 福之姫 すずふく | 義平福 原81.8 H28 | 第2平茂勝 | 北国7の8 育 | | | すずひめ 15974-1431-7 | | | | 鈴木 富未雄 | 71 |
| 72 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 9 (273) AACAAA / 2 | 諒太郎 ただてる | 美津照重 原83.7 H28 | 勝忠平 | 北国7の8 育本 育 | | | おりひめ 15241-1786-1 | | | | 佐藤 久一 | 72 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 73 | 黒毛 めす | R 1/ 7/19 (263) / 3 | 諒太郎 ゆりこ | 百合茂 原83.0 H27 | 安福久 | 金幸 育 | | 乳房白 | さゆり2 15241-1794-6 | | | | しんせい鳥海 佐藤 久一 | 73 |
| 74 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 1 (281) BAABAA / 2 | 隆之国 あきこ | 百合茂 原81.7 H28 | 第1花園 | 平茂勝 育 | | | 隆男 15241-1760-1 | | | | しんせい由利 植村 良一 | 74 |
| 75 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/22 (260) / 9 | 福之姫 なつひさ | 安福久 原82.2 H22 | 勝忠平 CACCAA | 北国7の8 育 | | 右前足腫れ | 福 15241-1797-7 | | | | 植村 良一 | 75 |
| 76 | 黒毛 めす | R 1/ 7/19 (263) / 8 | 福之姫 なつひさ | 安福久 原82.2 H22 | 勝忠平 CACCAA | 北国7の8 育 | | 血統証明 腹部白斑 | ひめ 15241-1796-0 | | | | 植村 良一 | 76 |
| 77 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/28 (315) CBCBBA / 2 | 美津照重 ゆりひかる | 百合茂 原83.7 H28 | 安系福 | 平茂勝 育 | | | 美津光 15241-1751-9 | | | | しんせい矢島 佐藤 文一 | 77 |
| 78 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/20 (292) BACBAA / 1 | 美津照重 もんふく | 義平福 原82.0 H29 | 勝忠平 | 紋次郎 育 | | | 紋美津 15241-1752-6 | | | | 佐藤 文一 | 78 |
| 79 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 1 (311) BBBCCB / 38 | 美津照重 てるくに | 平茂勝 基82.7 H18 | 北国7の8 ACACCC | 安福 | | | 国重 14363-2719-8 | | | | 三浦 一男 | 79 |
| 80 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/21 (291) / 6 | 福之姫 もんふく | 安福久 基79.8 H24 | 平茂勝 CABBAB | 北国7の8 | | | 紋福 15241-1750-2 | | | | 山田 政男 | 80 |
| 81 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/22 (290) BABBA / 5 | 零実緒 げんじ132 | 百合茂 基80.9 H25 | 安平照 | 平茂勝 | | | 蛍 15241-1803-5 | | | | 佐々木 孝夫 | 81 |
| 82 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 2 (280) AAAAAA / 3 | 百合茂 つねこ | 好平茂 基79.3 H28 | 安福久 | 金幸 | | | 恒堅 15241-1768-7 | | | | 土田 與七郎 | 82 |
| 83 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 1 (281) BACCCA / 1 | 芳之国 ももふく | 安福久 原81.8 H29 | 百合茂 | 紋次郎 育 | | | 福茂姫 15241-1767-0 | | | | 金子 俊一 | 83 |
| 84 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 5 (277) AAABBA / 11 | 義平清 しゅん | 平茂勝 原80.7 H16 | 安福 CCCBCC | 新川 育 | | | 淳 15241-1801-1 | | | | 三浦 博 | 84 |
| 85 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/22 (260) AAABAA / 7 | 義平清 なつただ | 勝忠平 原81.1 H19 | 北国7の8 BBCCBB | 柄錦 育 | | | 忠平 15241-1802-8 | | | | 三浦 博 | 85 |
| 86 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/16 (266) AABAAB / 2 | 直太郎 げんじ218 | 義平福 基80.8 H28 | 第1花園 | 美津福 | | | 元 15241-1804-2 | | | | 藤原 清 | 86 |
| 87 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 3 (309) AAABAA / 9 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 | | 同性複数産子 | 令和1 15825-0198-5 | | | | 三浦 剛 | 87 M |
| 88 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 3 (309) AAABAA / 8 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 | | 同性複数産子 | 令和2 15825-0199-2 | | | | 三浦 剛 | 88 M |
| 89 | 黒毛 めす | R 1/ 5/29 (314) AAABAA / 10 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 育本 | | | なたでこ 15825-0197-8 | | | | 三浦 剛 | 89 M |
| 90 | 黒毛 めす | R 1/ 5/27 (316) AAABAA / 11 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 育本 | | | ばんなこった 15825-0196-1 | | | | 三浦 剛 | 90 M |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体 重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|--------|----------------|------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 91 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 7 (305) CACAAA / 3 | 安福久 ゆりはな | 百合茂 原81.1 H27 | 第1花園 | 平茂勝 育 | | | 照花 15821-0869-6 | | | | しんせい矢島 佐々木 一郎 | 91 |
| 92 | 黒毛 めす | R 1/ 5/27 (316) AAACAA / 13 | 幸紀雄 かつこ | 勝忠平 原81.4 H23 | 安平照 BBBCCB | 平茂勝 育本 育 | | | さきこ 15821-0868-9 | | | | 佐々木 一郎 | 92 |
| 93 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) BAABAA / 22 | 勝早桜5 じばにゃん | 安福久 基79.7 H24 | 百合茂 CACAAA | 美津照 | | | 勝関橋 15241-1764-9 | | | | 北林 均 | 93 |
| 94 | 黒毛 めす | R 1/ 5/31 (312) CCCBCC / 15 | 徳悠翔 きたさつき | 北国7の8 原80.3 H14 | 安美金 CCCCCC | 福谷1 育 | | | ゆうしゅん 15974-1426-3 | | | | 北林 均 | 94 |
| 95 | 黒毛 めす | R 1/ 6/26 (286) ABCABB / 9 | 諒太郎 しげゆき | 茂勝栄 原80.2 H22 | 安茂勝 CCCCCC | 北国茂 育本 育 | | | はるちゃん 15241-1806-6 | | | | 北林 均 | 95 |
| 96 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) AAABAA / 12 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 育本 | | | しげゆり 15241-1755-7 | | | | 佐々木 知栄 | 96 |
| 97 | 黒毛 めす | R 1/ 6/15 (297) AAAAAA / 1 | 聖香藤 ゆりこ2 | 義百合165 原81.0 H29 | 百合茂 | 安茂勝 育本 育 | | | ゆりひめ 15241-1753-3 | | | | 木村 和衛 | 97 |
| 98 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/15 (297) BABCBA / 6 | 芳之国 やすきく4 | 百合茂 基79.3 H23 | 安福165の CABAAB | 菊谷 | | | 安菊 15974-1334-1 | | | | しんせい仁賀保 須藤 好史 | 98 |
| 99 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/16 (296) BAAAAA / 9 | 百合茂 やすふく | 安福久 原80.1 H24 | 平茂勝 CACAAA | 菊谷 育 | | へモ2回接種 | 百合安福 15974-1335-8 | | | | 須藤 好史 | 99 |
| 100 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/10 (272) / 11 | 福之姫 ゆりこ | 百合茂 基80.3 H19 | 美津福 AAACBA | 北国7の8 | | へモ2回接種 G解析牛 | 福平 15974-1303-7 | | | | 増村 克彦 | 100 |
| 101 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 6 (276) BABBA / 4 | 美津照重 すみれこ | 義平福 基81.1 H26 | 百合茂 | 金幸 育本 | | へモ2回接種 | すみてる 15974-1307-5 | | | | 佐々木 健 | 101 |
| 102 | 黒毛 めす | R 1/ 5/11 (332) CCCBCC / 8 | 第1花藤 ふくいとざくら | 平茂勝 基79.4 H19 | 安福165の CCCACC | 福昌 | | | れいわ 15974-1299-3 | | | | 桜山 克雄 | 102 |
| 103 | 黒毛 めす | R 1/ 5/30 (313) / 1 | 美津照重 はなひら13 | 第1花園 基80.3 H29 | 茂洋 | 勝忠平 | | へモ2回接種 | はなひら14 15974-1301-3 | | | | 桜山 克雄 | 103 |
| 104 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) / 4 | 福之姫 はなひら12 | 茂洋 基80.0 H26 | 勝忠平 | 安福久 | | へモ2回接種 | ふくひら13 15974-1302-0 | | | | 桜山 克雄 | 104 |
| 105 | 黒毛 めす | R 1/ 6/18 (294) AAAAAB / 10 | 義平福 きたしげ | 安茂勝 原80.4 H19 | 北国7の8 CCBACC | 安美金 育本 育 | | へモ2回接種 | ふく 15974-1297-9 | | | | しんせい象潟 佐藤 浩一 | 105 |
| 106 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/26 (286) / 3 | 百合久 ひろこちゃん | 美津照重 原82.0 H27 | 勝忠平 | 安福165の 育 | | | 匠君 15974-1612-0 | | | | しんせい大内 渡部 功 | 106 |
| 107 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/13 (299) CABBAA / 4 | 美国桜 やすひら | 安福久 原80.0 H25 | 平茂勝 | 菊谷 育 | | | 安美 15974-1601-4 | | | | 伊藤 貞雄 | 107 |
| 108 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/10 (272) CABBAB / 8 | 美国桜 さくら | 平茂勝 原80.9 H22 | 紋次郎 CCCCCC | 賢深 育 | | | 美成 15974-1616-8 | | | | 鈴木 一成 | 108 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|-----|-----------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 109 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 4 (308) AAABAB / 6 | 義平福 とみただ | 勝忠平 原81.1 H22 | 紋次郎 CBBCCC | 糸光 育 | | | 天授 15974-1586-4 | | | | しんせい大内 小笠原 公毅 | 109 |
| 110 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/22 (290) BCCCC / 13 | 第1花園 ほまれ9 | 宮桜 原80.3 H17 | 宮桜 CCCCC | 柄錦 育 | | | 花宮譽 15974-1613-7 | | | | 小助川 優貴 | 110 |
| 111 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) AAACBB / 7 | 直太郎 ただてる | 勝忠平 原82.0 H22 | 安平照 ABACCB | 第2平茂勝 育 | | | 直忠 15974-1624-3 | | | | 小助川 優貴 | 111 |
| 112 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/15 (297) / 10 | 福之姫 しずざくら | 百合茂 原81.5 H20 | 北国7の8 BCBCCC | 益美 育 | | | 福姫桜 15974-1602-1 | | | | 堀川 一博 | 112 |
| 113 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 7 (305) BACAAA / 5 | 諒太郎 みるこ | 安福久 原80.2 H25 | 金幸 | 糸光 育 | | | 三根太 15974-1593-2 | | | | 大友 豊 | 113 |
| 114 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/23 (289) / 13 | 福之姫 ふくこ7 | 安平 原80.5 H16 | 福茂 CBBAAC | 隆美 育 | | | 福太郎 15974-1611-3 | | | | 加藤 三郎 | 114 |
| 115 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 5 (307) CABAAA / 5 | 美国桜 ふくふじ | 安福久 高82.1 H25 | 藤平茂 CACBAA | 北国7の8 育本 育 | | | ふじざくら 15974-1592-5 | | | | 小助川 喜久男 | 115 |
| 116 | 黒毛 めす | R 1/ 6/10 (302) BACAAA / 11 | 諒太郎 なみはな | 第1花園 基80.6 H18 | 第2波茂 CBCCBB | 茂重波 育本 | | | なのはな 15974-1595-6 | | | | 遠藤 九一 | 116 |
| 117 | 黒毛 めす | R 1/ 6/12 (300) BBACBA / 7 | 幸紀雄 ふくこ | 福栄 原80.2 H23 | 平茂勝 CCCCC | 紋次郎 育本 育 | | | こうふく 15974-1600-7 | | | | 畠山 良一 | 117 |
| 118 | 黒毛 めす | R 1/ 6/24 (288) / 6 | 勝昇龍 ふわきた3 | 北平安 原80.8 H24 | 勝安竜 AABBAB | 谷水 育 | | | あじさい 15974-1632-8 | | | | 菊地 秀和 | 118 |
| 119 | 黒毛 めす | R 1/ 6/10 (302) BACAAA / 4 | 諒太郎 あきひめ20 | 美津照重 基80.0 H26 | 勝忠平 CBCBBA | 紋次郎 育本 | | | あきひめ 15974-1596-3 | | | | 佐々木 新悦 | 119 |
| 120 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/22 (260) AACAAA / 8 | 諒太郎 めい | 第2平茂勝 原80.3 H22 | 義安福 BBBBBB | 北国7の8 育 | | | 広夢 15974-1635-9 | | | | 菊地 篤 | 120 |
| 121 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 2 (310) AABAAA / 5 | 諒太郎 はなこ | 義平福 原81.0 H25 | 第1花園 AABAAB | 安平 育 | | | 諒助 15974-1585-7 | | | | 菊地 定夫 | 121 |
| 122 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 7 (275) BAACAA / 4 | 幸紀雄 ゆきみ | 安福久 基80.5 H26 | 平茂勝 | 第1花園 育 | | | 紀幸 15974-1633-5 | | | | 菊地 栄一 | 122 |
| 123 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/24 (288) CBBBBA / 3 | 室太郎 ひなた | 隆之国 原81.0 H27 | 金幸 | 平茂勝 育 | | | 市陽 15974-1606-9 | | | | 菊地 市賀子 | 123 |
| 124 | 黒毛 めす | R 1/ 6/18 (294) BAAAAA / 7 | 美国桜 あきこ | 百合茂 原82.2 H22 | 平茂勝 ACAABC | 紋次郎 育本 育 | | | あきざくら 15974-1604-5 | | | | 菊地 市賀子 | 124 |
| 125 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/24 (288) CBCCBB / 10 | 美津照重 りんご | 勝忠平 原80.7 H20 | 糸花 BCCCC | 紋次郎 育 | | | 陽美林 15974-1607-6 | | | | 佐々木 陽樹 | 125 |
| 126 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 6 (306) CBCBBA / 4 | 第1花藤 よんす | 勝忠平 原82.0 H27 | 安福久 | 金幸 育 | | | 詩優 15821-0486-5 | | | | 佐々木 優 | 126 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------|-----|----------------------|------------|-----|-------------|-----------------|----------|
| 127 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 6 (276) CBCBBB / 4 | 第1花藤 みつひさ | 美津照重 基80.4 H26 | 百合茂 CBCBBA | 北国7の8 | | | 御津藤 15821-0494-0 | | | | しんせい大内 佐々木 優 | 127 |
| 128 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/18 (294) BBCBBB / 7 | 第1花藤 まい | 勝忠平 原80.7 H23 | 義安福 BAACBB | 安平 育 | | | 拓十 15821-0489-6 | | | | 佐々木 優 | 128 |
| 129 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) AACAAA / 4 | 諒太郎 ゆりふく | 百合茂 原81.1 H25 | 福之国 CBBBBB | 安平 育 | | | 諒優 15821-0491-9 | | | | 佐々木 優 | 129 |
| 130 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) CACAAA / 10 | 第1花藤 かずふく | 安福久 原81.7 H23 | 金幸 CACAAA | 安平 育 | | | 賀津藤 15821-0492-6 | | | | 佐々木 優 | 130 |
| 131 | 黒毛 めす | R 1/ 6/27 (285) / 2 | 勝昇龍 みつひさ | 美津照重 基80.4 H28 | 安福久 | 福華1 | | | みつこ 15821-0488-9 | | | | 佐々木 優 | 131 |
| 132 | 黒毛 めす | R 1/ 6/19 (293) / 1 | 花久勝 しらきよ | 百合白清2 基80.7 H29 | 安福久 | 金幸 | | | なつはな 15821-0490-2 | | | | 佐々木 優 | 132 |
| 133 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 1 (281) CBCBBB / 3 | 第1花藤 まさふく5 | 茂洋 原81.4 H26 | 平茂勝 BACAAA | 安福165の 育 | | | まさこ 15821-0493-3 | | | | 佐々木 優 | 133 |
| 134 | 黒毛 めす | R 1/ 6/21 (291) / 3 | 北茂安93 かな | 美国桜 原81.2 H26 | 安福久 | 福華1 育 | | | じゅん 15974-1605-2 | | | | 佐々木 嘉元 | 134 |
| 135 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 8 (274) BAAAAA / 1 | 美国桜 きき | 百合茂 原81.8 H29 | 安福久 | 第1花国 育本 育 | | | とと 15241-2008-3 | | | | しんせい岩城 今野 誠 | 135 |
| 136 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 9 (303) CACBAA / 1 | 美津照重 まるこ | 勝忠平 原83.0 H29 | 安福久 | 金幸 育本 育 | | | みつつ 15821-0269-4 | | | | しんせい西目 齋藤 拓 | 136 |
| 137 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/17 (295) / 2 | 美国桜 りんご | 華春福 基81.5 H28 | 勝忠平 | 忠菊 | | | 省吾 15821-0270-0 | | | | 齋藤 拓 | 137 |
| 138 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) / 5 | 福之姫 しげふく | 安福久 原81.2 H25 | 平茂勝 CCCBCB | 宮桜 育 | | | ひさひめ 15241-1705-2 | | | | 佐藤 浩子 | 138 |
| 139 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/30 (282) CACBAA / 1 | 美津照重 たかやすふく | 隆之国 原83.0 H29 | 安福久 | 百合茂 育 | | | 隆美 15241-1715-1 | | | | 佐々木 一徳 | 139 |
| 140 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 7 (275) / 5 | 福之姫 ゆりやすふく | 安福久 原81.5 H26 | 百合茂 CACAAA | 紋次郎 育 | | | 福丸 15241-1717-5 | | | | 佐々木 一徳 | 140 |
| 141 | 黒毛 めす | R 1/ 6/12 (300) / 4 | 福之姫 ふくこ4の2 | 安福久 基82.0 H26 | 平茂晴 | 平茂勝 | | | かねひめ 15974-1375-4 | | | | しんせい本莊 須藤 金一 | 141 |
| 142 | 黒毛 めす | R 1/ 5/12 (331) AAACAA / 1 | 幸紀雄 ひさたか | 隆之国 基80.4 H29 | 安福久 | 百合茂 育本 育 | | | くまひさ 15974-1360-0 | | | | 熊谷 守 | 142 |
| 143 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/16 (296) CABAAA / 3 | 美国桜 かつひさ | 安福久 基80.4 H27 | 勝忠平 | 義安福 | | | 美国久 15241-1709-0 | | | | 小松 美紀子 | 143 |
| 144 | 黒毛 めす | R 1/ 6/14 (298) / 4 | 福之姫 ひより | 安福久 原81.4 H26 | 百合茂 | 第7系桜 育 | | | れいわ 15241-1707-6 | | | | 成田 金男 | 144 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|--------|------------------------|------------|--------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 145 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/20 (292) BABBA / 9 | 美津照重 第39きたざくら | 百合茂 高81.3 H20 | 平茂勝 AAACBA | 金鶴 育 | | | 萬福 15241-1719-9 | | | | しんせい本荘 佐藤 満 | 145 |
| 146 | 黒毛 めす | R 1/ 6/18 (294) CCCCCB / 11 | 美津照重 ひらかね | 平茂勝 原80.0 H17 | 紋次郎 BCACCC | 中包 育 | | | てるみつ 15241-1710-6 | | | | 佐藤 芳浩 | 146 |
| 147 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 5 (277) / 2 | 勝乃幸 ももか | 美国桜 原82.0 H28 | 勝忠平 | 紋次郎 育 | | | 七夕 15241-1722-9 | | | | 生駒 新 | 147 |
| 148 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) / 3 | 隆之国 さつきの5の3 | 平忠勝 基79.0 H26 | 忠富士 | 福桜 | | | たかつき 15974-1048-7 | | | | 堀内 拓也 | 148 |
| 149 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/18 (294) CAABAA / 15 | 隆之国 やすこ | 安福久 基79.8 H19 | 平茂勝 CABAAA | 宮菅 | | | 安国 15974-1050-0 | | | | 堀内 拓也 | 149 |
| 150 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/18 (294) / 2 | 隆之国 みつりゆう | 光平照 基80.5 H26 | 平茂勝 | 北国7の8 | | | 光国 15974-1051-7 | | | | 堀内 拓也 | 150 |
| 151 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/22 (290) / 3 | 百合白清2 すずなはる | 晴茂平 基80.7 H27 | 茂勝栄 | 紋次郎 | | | 晴白清 15974-1052-4 | | | | 堀内 拓也 | 151 |
| 152 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/13 (299) CABAAA / 7 | 美国桜 べにこ | 百合茂 原82.1 H23 | 安福久 BABAAA | 北国7の8 育 | | | 百福 15241-1704-5 | | | | 高橋 優 | 152 |
| 153 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/28 (284) CBCCAA / 3 | 美津照重 まあこ | 隆之国 原81.3 H27 | 安平照 | 平茂勝 育 | | | 照福 15241-1713-7 | | | | 高橋 優 | 153 |
| 154 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/19 (324) CACAAA / 2 | 美津照重 いちひら | 諒太郎 基79.9 H28 | 糸福(鹿児島) | 平茂勝 | | | 黒重 15974-1366-2 | | | | 阿部 則生 | 154 |
| 155 | 黒毛 めす | R 1/ 5/25 (318) CABBAA / 1 | 隆之国 ふくみつ | 美津照重 原81.0 H29 | 義平福 | 福之国 育本 育 | | | ゆり27の1 15821-0755-2 | | | | (株)秋田・由利農産 | 155 |
| 156 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) GCCBCA / 8 | 美津照重 まんてん | 平茂勝 高80.5 H22 | 北国7の8 ACABCC | 紋次郎 育 | | | 美津春 15241-1721-2 | | | | 今野 春夫 | 156 |
| 157 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/28 (284) / 9 | 勝乃幸 きくひさ | 安福久 原81.4 H20 | 菊谷 CACBAA | 糸晴波 育 | | | 菊久勝 15241-1714-4 | | | | 田口 功 | 157 |
| 158 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 9 (303) / 4 | 福之姫 ななひさ | 安福久 基80.6 H26 | 平茂勝 | 安福165の | | | ふくのひめ 15974-1374-7 | | | | 工藤 孝一 | 158 |
| 159 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 5 (277) AABAAA / 9 | 諒太郎 やすゆり | 百合茂 原81.1 H21 | 安福165の AAABAA | 平茂勝 育 | | | 安百合 15241-1716-8 | | | | 工藤 孝一 | 159 |
| 160 | 黒毛 めす | R 1/ 6/19 (293) CAABAA / 1 | 美国桜 しづく | 幸紀雄 原81.3 H29 | 安福久 | 勝忠平 育本 育 | | | しづく 15241-1718-2 | | | | 工藤 佳太 | 160 |
| 161 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) / 1 | 福之姫 ゆりざくら | 百合茂 基80.7 H29 | 安平照 | 平茂勝 | | | 福桜 15241-1720-5 | | | | 工藤 佳太 | 161 |
| 162 | 黒毛 めす | R 1/ 6/21 (291) / 3 | 諒太郎 びよんこ | 美津照重 基80.0 H27 | 百合茂 | 安平 | | | りょうこ4 15974-1080-7 | | | | 齋藤 喜仁 | 162 M |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|------------|-----|-------------|---------------------|----------|
| 163 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 7 (305) / 15 | 華春久 あるうえん | 平茂勝 原80.0 H16 | 紋次郎 CBCBBA | 森正 育 | | | ひらはな 14973-6032-5 | | | | しんせい本荘 齋藤 喜良 | 163 |
| 164 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 6 (276) BAAAAA / 4 | 美国桜 なつみたま | 義安福 基80.9 H26 | 百合茂 | 安平照 | | | 夏4 15974-1552-9 | | | | しんせい東由利 (有) 玉米牧場 | 164 |
| 165 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 14 (298) AACAAA / 6 | 諒太郎 にぎみたま | 安福久 原80.5 H24 | 百合茂 BACAAA | 安平照 育 | | | 和魂6 15974-1495-9 | | | | (有) 玉米牧場 | 165 |
| 166 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) / 5 | 福之姫 ゆりか | 百合茂 基80.5 H25 | 安平照 | 平茂勝 | | | ゆりか5 15974-1484-3 | | | | (有) 玉米牧場 | 166 |
| 167 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 13 (299) / 1 | 光平照 ゆりはな3の2 | 隆之国 基80.2 H29 | 安福久 | 百合茂 | | | ゆりはな321 15974-1494-2 | | | | (有) 玉米牧場 | 167 |
| 168 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 3 (309) / 1 | 美津照重 さき | 幸紀雄 基80.1 H29 | 美国桜 | 安福久 | | | みずき 15974-1497-3 | | | | 畑山 吉基 | 168 |
| 169 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 9 (303) CAABAA / 2 | 美国桜 たかやす | 隆之国 基78.2 H28 | 安福久 | 平茂勝 育本 | | | たかざくら 15974-1501-7 | | | | 畑山 吉基 | 169 |
| 170 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 24 (288) CABBAA / 9 | 美国桜 ふくひさ | 安福久 原80.1 H20 | 平茂勝 CACCAA | 北国7の8 育本 育 | | | みすず 15974-1512-3 | | | | 畑山 吉基 | 170 |
| 171 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 27 (285) CAABAA / 3 | 隆之国 くにみ | 美国桜 基78.7 H27 | 安福久 | 百合茂 | | | 隆桜 15974-1515-4 | | | | 畑山 吉基 | 171 |
| 172 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) CABBAA / 3 | 隆之国 みきこ | 安福久 原81.2 H27 | 菊福秀 | 勝忠平 育 | | | 隆男 15974-1545-1 | | | | 小野 泰好 | 172 |
| 173 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 28 (284) BAABAA / 3 | 隆之国 さだゆりひさ | 百合茂 原82.7 H27 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 隆百合久 15974-1543-7 | | | | 高橋 定敏 | 173 |
| 174 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 29 (283) CAABAA / 1 | 隆之国 くにひめ | 美国桜 原81.3 H29 | 安福久 | 勝忠平 育 | | 右角損傷 尾房なし | 美隆 15974-1531-4 | | | | 高橋 剛 | 174 |
| 175 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 4 (308) BACAAA / 5 | 諒太郎 きくふく | 菊福秀 基80.0 H25 | 糸福(鹿児島 CBBBAA | 美津照 | | | 朋輔 15974-1499-7 | | | | 小野 久一 | 175 |
| 176 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 15 (297) / 3 | 好平茂 きくひら | 安福久 基80.2 H26 | 菊福秀 | 平茂勝 | | | なつ 15974-1505-5 | | | | 小野 久一 | 176 |
| 177 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 15 (297) / 2 | 福之姫 さちふく | 幸紀雄 基79.2 H28 | 安福久 | 勝忠平 | | | ふくのひめ 15974-1504-8 | | | | 鍬崎 正人 | 177 |
| 178 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 5 (277) CABBAA / 6 | 隆之国 ひさふく | 安福久 原80.1 H24 | 勝忠平 CACAAA | 糸福(鹿児島 育 | | | 隆福 15974-1550-5 | | | | 鍬崎 正人 | 178 |
| 179 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 12 (300) BAAAAB / 10 | 美国桜 きらら | 篤桜 基81.5 H20 | 美津福 ACBBCC | 平茂勝 | | | 美国 15974-1503-1 | | | | 小松 良徳 | 179 |
| 180 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 22 (290) BBABAA / 11 | 北乃大福 あすか | 平茂勝 原81.5 H18 | 北国7の8 ACACCA | 菊谷 育 | | | 天陽 15974-1510-9 | | | | 小野寺 武夫 | 180 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価格 | 購買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|----|-----|-----------------------|------------|----|------------|------------------|----------|
| 181 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 6 (306) BAABAA / 8 | 幸紀雄 みゆう | 安福久 原80.3 H20 | 平茂勝 BAABAA | 紋次郎 育 | | | 紀幸 15974-1500-0 | | | | しんせい東由利 畑山 克司 | 181 |
| 182 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 28 (284) / 4 | 百合白清2 ふくひめ | 北乃大福 原81.0 H26 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 百合大白 15974-1516-1 | | | | 小野 大輔 | 182 |
| 183 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 14 (298) / 2 | 美津照重 はるひめ | 隆之国 原81.7 H28 | 百合茂 | 福安照 育 | | | みつこ 15974-1509-3 | | | | 阿部 誠 | 183 |
| 184 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 27 (285) BBCBBA / 13 | 諒太郎 みつゆり | 百合茂 原82.0 H18 | 美津福 CCCCCB | 北国7の8 育本 育 | | | りょうこ 15974-1542-0 | | | | 遠藤 拓朗 | 184 |
| 185 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) CBBCBA / 1 | 隆之国 かつしげ | 美津照重 基80.0 H29 | 勝忠平 | 安福165の | | | 隆茂 15974-1547-5 | | | | 伊東 和雄 | 185 |
| 186 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 4 (278) CBCCBA / 12 | 美津照重 かつひかり | 勝忠平 原80.3 H18 | 安福165の BBBCCC | 菊谷 育本 育 | | | みつひかり 15974-1548-2 | | | | 伊東 和雄 | 186 |
| 187 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 22 (260) / 5 | 福之姫 さつき | 安福久 原80.6 H25 | 百合茂 CACAAA | 美津福 育 | | | なつひめ 15241-1906-3 | | | | 遠藤 松悦 | 187 |
| 188 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 22 (290) / 1 | 美津照重 なつくに | 隆之国 基80.0 H29 | 安福久 | 平茂勝 | | | 重国 15974-1539-0 | | | | 小野 徳昭 | 188 |
| 189 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 4 (308) AABBAA / 4 | 直太郎 ふく | 安福久 原81.1 H26 | 勝忠平 | 北国7の8 育 | | | 直久 15974-1491-1 | | | | 畠山 忠志 | 189 |
| 190 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) AAABBB / 6 | 直太郎 あかり | 百合茂 基79.8 H23 | 安系福 AAACBB | 北国7の8 育本 | | | いちご 15974-1487-4 | | | | 小野 長一 | 190 |
| 191 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 2 (310) BACBBA / 2 | 諒太郎 こころ | 美津照重 原81.5 H28 | 飛驒白清 | 平茂勝 育本 育 | | | こころ 15974-1488-1 | | | | 小野 長一 | 191 |
| 192 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 11 (271) BACAAA / 6 | 諒太郎 たつひめ | 安福久 原82.0 H24 | 金幸 CBCBAA | 平茂勝 育 | | | 竜太郎 15974-1559-8 | | | | 小野 長一 | 192 |
| 193 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 28 (284) BAAAAA / 2 | 美国桜 しずく | 幸紀雄 原82.0 H28 | 第5隼福 | 平茂勝 育 | | | 美紀桜 15974-1517-8 | | | | 遠藤 正直 | 193 |
| 194 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 9 (303) CACAAA / 1 | 美津照重 かつよし | 美国桜 原81.8 H29 | 勝忠平 | 安平照 育 | | | 三矢 15974-1502-4 | | | | 小野 真一 | 194 |
| 195 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 15 (267) BACBBA / 5 | 諒太郎 さくら | 安平照 基79.8 H25 | 勝忠平 | 金幸 | | | 朝陽 15846-9091-5 | | | | 小野 武志 | 195 |
| 196 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 23 (259) BBBCBA / 17 | 平茂晴 やすふく | 安福165の 原80.3 H18 | 平茂勝 BBACBA | 菊谷 育 | | | 朗希 15846-9092-2 | | | | 小野 武志 | 196 |
| 197 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 6 (337) CAABAA / 8 | 美国桜 ゆりやす | 百合茂 原80.8 H22 | 安平照 CCBCCC | 平茂勝 育本 育 | | | さゆり 15974-1291-7 | | | | 畑山 清雄 | 197 |
| 198 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 3 (309) BABAAA / 1 | 美国桜 なおこ | 直太郎 原82.4 H29 | 安系福 | 平茂勝 育本 育 | | | なおみ 15974-1490-4 | | | | 畑山 清雄 | 198 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体 重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 199 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) BAABAA / 4 | 美国桜 ゆき | 幸紀雄 高82.1 H26 | 安系福 | 金幸 育本 育 | | | ゆめ 15974-1492-8 | | | | しんせい東由利 畑山 清雄 | 199 |
| 200 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 24 (288) CABBAA / 9 | 美国桜 やすかつ | 安福久 原81.6 H21 | 平茂勝 CBCCBC | 北国7の8 育 | | | 勝国 15974-1540-6 | | | | 畑山 清雄 | 200 |
| 201 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 16 (327) CACAAA / 1 | 美津照重 くにこ | 美国桜 原81.3 H29 | 平茂勝 | 北国7の8 育本 育 | | | てるくに 15974-1452-2 | | | | 畑山 清和 | 201 |
| 202 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/ 18 (325) BABAAA / 11 | 美国桜 なつふく | 勝忠平 高82.8 H19 | 北国7の8 ACBBCC | 高栄 育 | | | 国桜福 15974-1469-0 | | | | 佐々木 善永 | 202 |
| 203 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 1 (281) AACAAA / 6 | 諒太郎 ゆりこ | 百合茂 原80.2 H24 | 義安福 CBCAAB | 宮菅 育本 育 | | | りょうこ 15974-1544-4 | | | | 鈴木 隆 | 203 |
| 204 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 21 (291) CACAAA / 5 | 美津照重 みのり | 義平福 基80.6 H25 | 北国7の8 BAAAAB | 紋次郎 | | | 照重 15974-1524-6 | | | | 太田 良治 | 204 |
| 205 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/ 28 (315) / 6 | 福之姫 はづき | 百合茂 原81.6 H24 | 安福久 | 第1花国 育 | | | 五月 15974-1477-5 | | | | 高橋 新一 | 205 |
| 206 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 20 (262) CBCAAA / 4 | 美津照重 ふくちゃん | 安福久 基80.7 H24 | 平茂勝 | 安美金 | | | 美津久 15974-1575-8 | | | | 高橋 伸 | 206 |
| 207 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 30 (282) AABAAA / 7 | 直太郎 ひさこ | 安福久 基79.4 H21 | 平茂勝 CACBAA | 北国7の8 | | | 久直 15974-1533-8 | | | | 高橋 強 | 207 |
| 208 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 30 (282) BAABAA / 5 | 隆之国 さやか | 百合茂 原80.2 H24 | 安福久 BAAAAA | 平茂勝 育 | | | 隆桜 15974-1532-1 | | | | 高橋 強 | 208 |
| 209 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 8 (274) CBBCBA / 2 | 隆之国 さつき | 光平照 基80.4 H28 | 勝忠平 | 北国7の8 育本 育 | | | たかこ2 15974-1556-7 | | | | 佐藤 宗市 | 209 |
| 210 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) / 2 | 諒太郎 たかひめ | 隆之国 基80.2 H28 | 百合茂 | 安系福 | | | つゆひめ 15974-1536-9 | | | | 佐藤 幸輝 | 210 |
| 211 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 15 (297) AABAAA / 3 | 諒太郎 くにこ | 美国桜 原82.3 H27 | 百合茂 | 安福久 育本 育 | 乳房白 | | りょうか 15974-1496-6 | | | | 畠山 与一 | 211 |
| 212 | 受黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 9 (303) BAABAA / 21 | 安福久 ひろはな | 義平福 原83.0 H23 | 糸福(鹿児島) AAACAA | 平茂勝 育 | | | 黄金31之21 15872-8516-3 | | | | こまち 佐藤 弘 | 212 M |
| 213 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) CBCBBA / 2 | 百合久 ひさひめ | 安福久 原82.2 H27 | 勝忠平 | 紋次郎 育本 育 | | | さくら31の15 15872-8515-6 | | | | 佐藤 弘 | 213 M |
| 214 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 26 (286) AAABBA / 3 | 義平清 かねふく | 福華1 原81.4 H26 | 金幸 | 神高福 育 | | | 弥彦 16014-8645-3 | | | | 阿部 真実 | 214 |
| 215 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 19 (293) CABBAA / 4 | 隆之国 ゆのはな | 安福久 原81.3 H26 | 百合茂 CACAAA | 義安福 育本 育 | | | なのはな 16014-8610-1 | | | | 阿部 真実 | 215 |
| 216 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 24 (288) BCCACA / 4 | 聖香藤 第7たから423 | 晴茂平 原81.5 H26 | 安系福 | 安福久 育本 育 | | | かおる 16014-8611-8 | | | | 阿部 真実 | 216 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|--------|--------|------------------------|------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| 217 | 黒毛 めす | R 1/ 7/23 (259) AABAAA / 7 | 諒太郎 きくはな | 菊花国 原80.1 H21 | 平茂勝 AAABAB | 北国7の8 育本 育 | | | しげきくはな 16014-8642-2 | | | | こまち 阿部 茂 | 217 |
| 218 | 黒毛 めす | R 1/ 6/15 (297) BACAAA / 4 | 諒太郎 まいこ | 安福久 原81.2 H26 | 百合茂 | 義安福 育本 育 | | | よしの 15872-8529-3 | | | | 長谷山 昌司 | 218 |
| 219 | 黒毛 めす | R 1/ 5/10 (333) BAAAAA / 3 | 美国桜 ゆり | 百合茂 原81.4 H27 | 糸福(鹿児島) | 紋次郎 育本 育 | | | さくら 15872-8458-6 | | | | 柴田 絵美子 | 219 |
| 220 | 黒毛 めす | R 1/ 6/30 (282) CAACAA / 3 | 美国桜 きたのはな331 | 幸紀雄 原82.0 H27 | 忠富士 | 安平 育本 育 | | | とみこ 16014-8640-8 | | | | 高橋 源一 | 220 |
| 221 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 7 (275) AAAAAA / 8 | 義平福 ゆりこ | 百合茂 原81.1 H22 | 紋次郎 CBBBBBA | 福昌 育本 育 | | | 福男 16014-8601-9 | | | | 伊藤 永 | 221 |
| 222 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 3 (340) CAAAAA / 3 | 幸紀雄 たかこ | 隆之国 原81.2 H27 | 安福久 | 第2平茂勝 育本 育 | | | みわ 15872-8464-7 | | | | 伊藤 孝一 | 222 |
| 223 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/12 (270) AABBBA / 4 | 義平福 ひさひめ | 安福久 原81.5 H24 | 平茂勝 CCCCCA | 北国7の8 育本 育 | | | 義福久 16014-8605-7 | | | | 佐藤 義博 | 223 |
| 224 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 9 (303) CAABAA / 6 | 隆之国 ふくこ | 安福久 原80.7 H24 | 百合茂 | 第6栄 育本 育 | | | 和隆 16014-8555-5 | | | | 柴田 敏男 | 224 |
| 225 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 7 (275) AAACBA / 4 | 愛之国 ぱひゆうむ | 百合茂 原81.5 H25 | 義安福 | 北国7の8 育本 育 | | | あいこ 16014-8608-8 | | | | 村上 進 | 225 |
| 226 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 6 (276) AAACBA / 6 | 愛之国 いとしげふく | 安系福 原81.8 H24 | 第2平茂勝 BABCBAB | 糸福(鹿児島) 育本 育 | | | 愛之福 16014-8593-7 | | | | 土田 繁喜 | 226 |
| 227 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 3 (309) 受ホル / 87 | 美津照重 ももこ | 百合茂 81.0 H24 | 勝忠平 | 神高福 育本 育 | | | 俊太 14390-2398-1 | | | | 藤原 俊友 | 227 |
| 228 | 黒毛 めす | R 1/ 6/15 (297) / 2 | 愛之国 みつふく | 美津照重 原81.5 H28 | 義平福 | 百合茂 育本 育 | | | みつふく2 16014-8579-1 | | | | 農事組合法人岩井 | 228 |
| 229 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/23 (259) / 2 | 愛之国 やすしげ | 美津照重 原81.4 H28 | 安平幸 | 安福久 育本 育 | | | 安茂2 16014-8580-7 | | | | 農事組合法人岩井 | 229 |
| 230 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/23 (289) AAABBB / 8 | 義平福 やすこ | 茂重安福(岐) 原80.7 H22 | 平茂勝 CCBCCC | 糸晴波 育本 育 | | | 義平栄 16014-8589-0 | | | | 高橋 栄作 | 230 |
| 231 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/29 (283) BBBCBA / 1 | 愛之国 みつさかえ | 美津照重 基80.7 H28 | 茂重安福(岐) | 平茂勝 育本 育 | | | 愛之作 16014-8590-6 | | | | 高橋 栄作 | 231 |
| 232 | 黒毛 めす | R 1/ 6/23 (289) ABBABB / 10 | 義百合165 いとこ | 糸福(鹿児島) 原81.3 H18 | 平茂勝 BCCACC | 紋次郎 育本 育 | | | いとゆり 16014-8573-9 | | | | 佐藤 久男 | 232 |
| 233 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/30 (282) AAACAA / 10 | 義平清 あゆ | 百合茂 原82.0 H20 | 紋次郎 CBCCBC | 安美金 育本 育 | | | 久平清 16014-8583-8 | | | | 佐藤 久男 | 233 |
| 234 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/22 (290) ABACBA / 5 | 愛之国 ふぶき | 百合茂 原80.7 H24 | 安系福 ABACCB | 北国7の8 育本 育 | | | 愛吹雪 13821-3791-9 | | | | うご 土田 祥悦 | 234 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------|------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 235 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/26 (286) BBACCB / 9 | 松糸華 はくさん20 | 平茂勝 基80.5 H20 | 北国7の8 ACACCC | 恒徳 | | | 松山 15957-3776-0 | | | | うご 土田 祥悦 | 235 |
| 236 | 黒毛 めす | R 1/ 6/14 (298) / 2 | 葉山桜 さくらひめ | 勝忠平 原81.7 H27 | 福桜 | 安平 育 | | | はざくら 13821-3790-2 | | | | 土田 祥悦 | 236 |
| 237 | 黒毛 めす | R 1/ 6/25 (287) BAABAA / 3 | 幸紀雄 ひさみずき | 安福久 基80.7 H26 | 第1花園 | 安平 育本 | | | さきこちゃん 15957-3775-3 | | | | 土田 秀成 | 237 |
| 238 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/14 (298) / 1 | 愛之國 ふじの | 第1花藤 基81.5 H29 | 安福久 | 百合茂 | | | 藤之愛 15957-3777-7 | | | | 小野 圭太 | 238 |
| 239 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/14 (298) CACAAA / 5 | 福増 やすこ | 安福久 原81.6 H24 | 百合茂 | 平茂勝 育 | | | 福福茂 15957-3788-3 | | | | 小野 圭太 | 239 |
| 240 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) BAABBB / 4 | 菊福秀 ふきのとう | 義平福 原81.9 H26 | 平茂勝 ABABBB | 北国7の8 育 | | | 菊福 14118-7534-8 | | | | 秋田ふるさと 木村 均 | 240 |
| 241 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) AABBBB / 4 | 義平福 みらくるわかこ | 平茂晴 原81.2 H24 | 第7系桜 CCCCCC | 平茂勝 育 | | | 和加義 14118-7526-3 | | | | 佐々木 拓夫 | 241 |
| 242 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) CABCAA / 8 | 美津照重 さんないのこ | 勝忠平 原80.8 H22 | 北国7の8 BBACBB | 安福165の 育 | | | 美照 14118-7528-7 | | | | 高橋 英彦 | 242 |
| 243 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) / 9 | 百合白清2 つねこひめ | 勝忠平 原80.9 H21 | 安福165の BCBCCC | 系城 育 | | | 恒白清 14118-7626-0 | | | | 高橋 英彦 | 243 |
| 244 | 黒毛 めす | R 1/ 6/19 (293) BBBCBA / 7 | 百合久 きくかつひめ | 勝忠平 原81.9 H21 | 菊安舞鶴 CBCCCA | 第7系桜 育本 育 | | | きくゆり 14118-7527-0 | | | | 高橋 英彦 | 244 |
| 245 | 黒毛 めす | R 1/ 5/29 (314) CBCCBB / 3 | 松昭秀 なえ | 義平福 基81.5 H25 | 北国7の8 | 恒徳 | | | かなえ 14118-7541-6 | | | | 菊地 松太郎 | 245 |
| 246 | 黒毛 めす | R 1/ 6/27 (285) CABAAA / 6 | 美国桜 きくやす | 安福久 基80.5 H23 | 平茂勝 CACAAAB | 北国7の3 育本 | | | じゅんこ 14118-7536-2 | | | | 小野寺 金十郎 | 246 |
| 247 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) / 1 | 聖香藤 ゆま7 | 安福久 基80.7 H28 | 勝忠平 | 第1花園 | | | 北乃華695 14118-7553-9 | | | | 夏美沢高原ファー M | 247 |
| 248 | 受黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 7 (305) / 16 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花園 育 | | | 北乃華696 14118-7554-6 | | | | 夏美沢高原ファー M | 248 |
| 249 | 受黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 8 (304) / 17 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花園 育 | | | 北乃華698 14118-7556-0 | | | | 夏美沢高原ファー M | 249 |
| 250 | 受黒毛 去勢 | R 1/ 6/11 (301) / 18 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花園 育 | | | 北乃華699 14118-7557-7 | | | | 夏美沢高原ファー M | 250 |
| 251 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/15 (297) / 8 | 福之姫 はなひさ2 | 安福久 原81.1 H26 | 第1花園 CACAAA | 紋次郎 育 | | | 北乃華704 14118-7562-1 | | | | 夏美沢高原ファー M | 251 |
| 252 | 受短角 去勢 | R 1/ 6/23 (289) / 21 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花園 育 | | | 北乃華706 14118-7564-5 | | | | 夏美沢高原ファー M | 252 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|------------|----------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|--------|-----|--------------------------|------------|-----|-------------|--------------------|----------|
| 253 | 黒毛 めす | R 1/ 5/30 (313) / 2 | 聖香藤 はな | 美国桜 基80.2 H28 | 花清国 | 光平福 | | | きたのはな693 14118-7551-5 | | | | 秋田ふるさと 夏美沢高原ファー | 253 M |
| 254 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) BACAAA / 7 | 諒太郎 たにたかの | 安福久 原81.2 H26 | 北国7の8 CACAAA | 安美金 育本 育 | | | きたのはな701 14118-7559-1 | | | | 夏美沢高原ファー | 254 M |
| 255 受短角 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) / 19 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花国 育 | | | きたのはな702 14118-7560-7 | | | | 夏美沢高原ファー | 255 M |
| 256 | 黒毛 めす | R 1/ 6/15 (297) / 14 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花国 育 | | | きたのはな703 14118-7561-4 | | | | 夏美沢高原ファー | 256 M |
| 257 受黒毛 | 黒毛 めす | R 1/ 6/20 (292) / 20 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 | 第1花国 育 | | | きたのはな705 14118-7563-8 | | | | 夏美沢高原ファー | 257 M |
| 258 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) / 7 | 愛之国 ばとら | 安福久 基80.0 H27 | 勝忠平 | 第7系桜 | | | きたのはな700 14118-7558-4 | | | | 夏美沢高原ファー | 258 M |
| 259 | 黒毛 去勢 | H31/ 4/22 (351) CABBAB / 5 | 義平清 ともみ | 安平照 基79.6 H23 | 茂重桜 CBCBAC | 藤桜 | | | 姫神145 15545-9893-7 | | | | 畜産試験場 秋田県農業公社 | 259 M |
| 260 受F1 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) BBBCCA / 24 | 徳系茂 こすぎ153 | 百合茂 原81.5 H23 | 茂重安福(岐 ABCCCB | 安平 育 | | | 姫神146 15545-9897-5 | | | | 秋田県農業公社 | 260 M |
| 261 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) BBABAA / 1 | 宝乃花 たかゆり | 隆之国 基79.6 H28 | 百合茂 | 第1花国 | | | 姫神147 15545-9898-2 | | | | 秋田県農業公社 | 261 M |
| 262 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/10 (272) ABABBA / 2 | 黄金乃花 こすぎ192 | 百合茂 基80.9 H28 | 平茂勝 | 神高福 | | | 姫神148 15545-9899-9 | | | | 秋田県農業公社 | 262 M |
| 263 | 黒毛 めす | H31/ 4/24 (349) AAABAB / 4 | 義平清 いとさかえ | 糸福(鹿児島 基80.0 H25 | 茂系波 | 福栄 育本 | | | さくら396 15545-9894-4 | | | | 秋田県農業公社 | 263 M |
| 264 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 7 (305) AABCBB / 6 | 黄金乃花 すずしげ | 百合茂 原81.0 H23 | 福桜 AABCBB | 福之国 育本 育 | | | さくら397 15545-9895-1 | | | | 秋田県農業公社 | 264 M |
| 265 受短角 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) BBCCBB / 18 | 第1花国 まなみ | 安福久 基80.0 H25 | 金幸 | 平茂勝 | | | 与一53 16014-6067-5 | | | | おばこ協和 (農)ビクトリー | 265 M |
| 266 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 8 (304) / 1 | 諒太郎 さくら2 | 美国桜 原82.7 H29 | 金幸 | 神高福 育 | | | 与一32 16014-6069-9 | | | | (農)ビクトリー | 266 M |
| 267 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/13 (269) / 1 | 秀幸福 ひでこ3 | 華春福 原83.5 H29 | 美国桜 | 金幸 育 | | | 与一55 16014-6075-0 | | | | (農)ビクトリー | 267 M |
| 268 | 黒毛 めす | R 1/ 5/30 (313) / 1 | 美国桜 なつめひめ | 諒太郎 原81.1 H29 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | よいち29 15924-6004-3 | | | | (農)ビクトリー | 268 M |
| 269 受短角 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 6 (306) / 12 | 幸紀雄 よしこ | 勝忠平 原80.7 H20 | 美津福 | 金水9 育 | | | よいち31 16014-6068-2 | | | | (農)ビクトリー | 269 M |
| 270 | 黒毛 めす | R 1/ 6/10 (302) / 1 | 秀幸福 なおこ | 直太郎 基82.4 H29 | 安福久 | 勝忠平 | | | よいち33 16014-6070-5 | | | | (農)ビクトリー | 270 M |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|-----|-------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 271 | 黒毛 めす | R 1/ 6/13 (299) / 1 | 幸紀雄 ゆりひめ | 華春福 原84.3 H29 | 勝忠平 | 安系福 育 | | | よいち34 16014-6071-2 | | | | おばこ協和 (農)ビクトリー | 271 M |
| 272 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 1 (281) / 1 | 幸紀雄 てるひら | 美津照重 基82.0 H29 | 勝忠平 | 安系福 | | | よいち35 16014-6072-9 | | | | (農)ビクトリー | 272 M |
| 273 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/20 (323) BABBBB / 41 | 百合久 すけはな | 第1花国 原80.4 H18 | 安平 BACCBB | 系福(大分) 育 | | | 稲阿43 15954-1323-7 | | | | 阿部 雄大 | 273 |
| 274 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 3 (309) / 1 | 美津照重 いな18 | 義平福 基81.2 H29 | 隆之国 | 勝忠平 | | | 稲阿45 15954-1325-1 | | | | 阿部 雄大 | 274 |
| 275 | 黒毛 めす | R 1/ 5/23 (320) CBCAAA / 1 | 美津百合 なおこ | 隆之国 原81.8 H29 | 安福久 | 平茂勝 育本 育 | | | みずさわ425 15924-5694-7 | | | | 茂木農場 | 275 |
| 276 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 4 (308) CBCCCA / 10 | 光平照 よしこ | 第2平茂勝 原81.1 H19 | 北国7の8 BCCBCB | 安福165の 育 | | | 水沢427 15924-5696-1 | | | | 茂木農場 | 276 |
| 277 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/26 (286) ABABBA / 10 | 福華1 しんまち9の10 | 第1花国 原80.7 H19 | 平茂勝 ACACCB | 安福165の 育 | | | 水沢429 15924-5698-5 | | | | 茂木農場 | 277 |
| 278 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/13 (269) / 30 | 勝乃幸 ことりゆう | 華春福 原84.1 H26 | 百合茂 | 安系福 育 | | 干畑産 | 華勝 14787-5251-4 | | | | 茂木農場 | 278 |
| 279 | 黒毛 めす | R 1/ 5/21 (322) BAAAAA / 8 | 久百合 のりみ | 21世紀 原80.1 H22 | 松福美 BAAAAB | 北国7の8 育本 育 | | | ことぶき 15924-6026-5 | | | | 工藤 寿次 | 279 |
| 280 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/12 (270) BABBA / 6 | 美国桜 ひさこ | 安福久 原81.3 H24 | 平茂勝 BACCCB | 北国7の8 育 | | | 平久桜 16014-6396-6 | | | | おばこ南外 佐々木 正勝 | 280 |
| 281 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) CABAAA / 3 | 美国桜 ゆりひさ | 安福久 基80.9 H27 | 百合茂 | 安福165の | | | 百合久桜 16014-6395-9 | | | | 佐々木 正勝 | 281 |
| 282 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 4 (278) BAACBA / 2 | 松系華 みずがみ3 | 義平福 原82.3 H28 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 水上18 16014-6406-2 | | | | 佐々木 喜栄智 | 282 |
| 283 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 6 (306) / 1 | 福之姫 ふくたか | 隆之国 原81.4 H28 | 忠富士 | 安系福 育 | | | 福之隆 15909-6408-6 | | | | 小松 昭則 | 283 |
| 284 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/25 (287) CBCCBC / 8 | 第1花福 かずただ | 勝忠平 原80.9 H22 | 神高福 BABCBC | 第20平茂 育 | | | 勝花福 16014-6394-2 | | | | 佐藤 和春 | 284 |
| 285 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/11 (271) BBACCA / 13 | 松系華 かつりゆう | 勝忠平 基82.0 H16 | 平茂勝 ACACCB | 安福 | | | 勝松昌 16014-6217-4 | | | | 伊藤 昌 | 285 |
| 286 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/29 (283) BAACAA / 22 | 義平清 こすぎ121 | 北仁 基79.2 H20 | 安平照 CBCCBC | 系安福 | | | 義北照 15566-7423-3 | | | | 佐々木 重久 | 286 |
| 287 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/20 (323) / 5 | 義平福 きたこうじ | 北平安 基78.2 H24 | 百合茂 | 安福久 | | | 義北百 16014-6214-3 | | | | 嶋田 耕治 | 287 |
| 288 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/12 (331) AAAAAB / 5 | 義平福 ゆうき | 北平安 基78.6 H23 | 平茂勝 CBBBAB | 紋次郎 | | | 義平北 16014-6215-0 | | | | 嶋田 耕治 | 288 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日(日齢) 期待育種価 / 産子 | 父牛 母牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生産者所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------|------------------|
| 289 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 1 (311) / 9 | 義平福 たかただ | 勝忠平 原80.2 H20 | 宮桜 CCCCCC | 安美金 育 | | 血統証明 下腹部白斑手の平大 | たかよしれい 16014-6212-9 | | | | おばこ南外 佐々木 高紹 | 289 |
| 290 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 3 (279) ABACBA / 4 | 愛之国 しんまち1413 | 百合茂 基80.3 H26 | 安福久 | 第1花国 | | | 蒲康39 16014-6224-2 | | | | おばこ神岡 佐藤 康晴 | 290 |
| 291 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/ 24 (319) / 3 | 諒太郎 きたのはな201 | 安福久 基79.6 H26 | 茂洋 | 系鶴 | | | 蒲康38 15924-5816-3 | | | | 佐藤 康晴 | 291 |
| 292 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 8 (274) CACAAA / 8 | 安福久 りおん | 勝忠平 原80.4 H23 | 第1花国 AAACAA | 美津福 育 | | | 彦星丸 16014-6390-4 | | | | 相馬 重光 | 292 |
| 293 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 7 (305) ACABCB / 9 | 福華1 はなみ | 第1花国 原80.4 H21 | 白慧443 ACCCCC | 高栄 育本 育 | | | たお 16014-6389-8 | | | | 相馬 重光 | 293 |
| 294 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 7 (336) BACAAA / 1 | 諒太郎 きたのはな470 | 安福久 基79.0 H29 | 百合茂 | 茂重桜 育本 | | | しんまち1906 15924-5815-6 | | | | 小林 智恵子 | 294 |
| 295 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 15 (297) BACAAA / 3 | 諒太郎 きたともふく34 | 安福久 基78.4 H27 | 平茂勝 | 安平 育本 | | | きたともさち65 15924-6036-4 | | | | 高橋 友吉 | 295 |
| 296 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 20 (292) / 2 | 福之姫 きたともふく59 | 百合茂 基79.7 H28 | 安福久 | 勝忠平 | | | きたともさち67 15924-6038-8 | | | | 高橋 友吉 | 296 |
| 297 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 4 (308) CACBAA / 2 | 美津照重 ゆりくに | 百合茂 基80.1 H28 | 第1花国 | 安平 | | | 大島徹太郎 15924-6032-6 | | | | 竹原 修一郎 | 297 |
| 298 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/ 24 (319) BABAAA / 4 | 美津照重 ふくこ | 義平福 基81.3 H26 | 忠茂 | 平茂勝 | | | 胡桃 15924-6034-0 | | | | 竹原 修一郎 | 298 |
| 299 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/ 15 (328) CBCBBA / 3 | 美津照重 げんじ173 | 聖香藤 基80.0 H26 | 篤桜 | 福栄 | | | 聖歌 15924-6028-9 | | | | 竹原 修一郎 | 299 |
| 300 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 26 (317) / 2 | 零実緒 たかこ | 隆之国 基81.4 H28 | 百合茂 | 安福久 | | | とのこ 15924-6033-3 | | | | 竹原 修一郎 | 300 |
| 301 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 24 (319) AABCAA / 2 | 義平清 さだてる | 美津照重 基80.5 H27 | 平茂勝 | 紋次郎 育本 | | | みるく 15924-6029-6 | | | | 竹原 修一郎 | 301 |
| 302 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 6 (337) COBBBB / 16 | 美津照重 ひめしげ | 平茂勝 原80.2 H13 | 北国7の8 BCABCC | 安美金 育 | | | あめうり31の4 15924-5821-7 | | | | 石山 研作 | 302 |
| 303 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 20 (323) ABBCCA / 3 | 芳之国 あゆみ | 義平福 基77.7 H25 | 平茂勝 | 菊安 育本 | | | えりこ 15924-6041-8 | | | | 佐藤 益雄 | 303 |
| 304 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 4 (278) AAABAB / 5 | 義平福 みなみ | 勝忠平 原81.2 H24 | 平茂勝 ACACCC | 安福165の 育 | | | 義平太郎 16014-6419-2 | | | | おばこ西仙北 佐々木 勝雄 | 304 |
| 305 | 黒毛 めす | R 1/ 5/ 26 (317) BAAAAA / 10 | 福増 とくこ | 百合茂 原80.8 H20 | 平茂勝 ACABBA | 北国7の8 育本 育 | | | おおさと52 15924-6017-3 | | | | ファーム郷 | 305 |
| 306 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 15 (297) / 13 | 福之姫 はなゆり | 百合茂 原80.4 H18 | 第1花国 CBCBBC | 福谷1 育 | | | ふくがみさま 15924-6019-7 | | | | 佐々木 敏雄 | 306 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-----|--------------------------|------------|-----|-------------|-----------------|----------|
| 307 | 黒毛 めす | R 1/ 6/17 (295) ABBBBA / 10 | 直太郎 しんまち63 | 勝忠平 基79.1 H19 | 北国7の8 CCCCCB | 系晴波 育本 | | | れいわのくみこ 16014-6226-6 | | | | おばこ西仙北 斉藤 貞勝 | 307 |
| 308 | 黒毛 めす 受黒毛 | R 1/ 6/26 (286) / 2 | 義平清 さき | 百合茂 基80.7 H27 | 安福久 | 平茂勝 | | | てすたろっさ 15924-6022-7 | | | | 茂木 正和 | 308 |
| 309 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 9 (273) CAAAAA / 6 | 美国桜 きたひらひさ | 安福久 原81.0 H24 | 北国7の8 CABAAA | 平茂勝 育 | | | 川原田296 16014-6348-5 | | | | おばこ千畑 高橋 孝一 | 309 |
| 310 | 黒毛 去勢 | R 1/ 8/ 1 (250) AAAABB / 12 | 義平福 あましげ | 平茂勝 原81.0 H18 | 糸光 ACBBCC | 賢晴 育 | | | 高松平 16014-6507-6 | | | | 高橋 克三 | 310 |
| 311 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/20 (323) CCGCCB / 4 | 松昭秀 やすしげ | 安茂勝 原80.1 H24 | 紋一郎 CCCCCC | 北国7の8 育 | | | 昭百合 15924-5924-5 | | | | 高橋 晴美 | 311 |
| 312 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/26 (286) CCGACC / 12 | 徳悠翔 まつり4 | 美津福 原80.3 H15 | 北国7の8 CCCCCC | 福谷1 育 | | | 祭花 16014-6174-0 | | | | 加藤 拓 | 312 |
| 313 | 黒毛 めす | R 1/ 6/25 (287) BABAAC / 11 | 義平福 かずこ | 安平照 基81.1 H16 | 高栄 CCCCCC | 第56花豊 | | | かずよ 16014-6175-7 | | | | 加藤 拓 | 313 |
| 314 | 黒毛 めす | R 1/ 6/28 (284) BBCAAB / 3 | 徳悠翔 めい | 義平福 基81.1 H27 | 金幸 | 紋次郎 育本 | | | ゆう 16014-6353-9 | | | | 加藤 拓 | 314 |
| 315 | 黒毛 めす | R 1/ 6/29 (283) AABAAB / 7 | 諒太郎 はなくに | 第1花国 原80.6 H22 | 金幸 BCABBC | 忠福 育本 育 | | | りょうこちゃん 16014-6167-2 | | | | 高橋 智 | 315 |
| 316 | 黒毛 めす | R 1/ 6/26 (286) / 11 | 福之姫 くにさかえ | 福栄 基80.5 H16 | 北国7の8 CCAAAB | 紋次郎 | | | ふくさかえ 16014-6349-2 | | | | 深沢 誠 | 316 |
| 317 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/31 (312) BACBAA / 3 | 美津照重 くりやかわ259 | 百合茂 原81.4 H27 | 第1花国 | 安平 育 | | | 厨川309 16014-6180-1 | | | | おばこ仙南 鶴谷 紀吉 | 317 |
| 318 | 黒毛 めす | R 1/ 7/ 2 (280) BAABAA / 6 | 隆之国 しんまち1202 | 勝忠平 基81.7 H24 | 安福久 AAABAA | 徳茂勝 育本 | | | くりやかわ313 16014-6356-0 | | | | 鶴谷 紀吉 | 318 |
| 319 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/19 (293) BABGBA / 5 | 秋忠平 げんじ126 | 安福久 原81.1 H25 | 北仁 | 百合茂 育 | | | 源氏378 16014-6184-9 | | | | おばこ仙北 佐藤 匠 | 319 |
| 320 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/23 (289) BABBA / 1 | 美津照重 たてふく42 | 福華1 基81.7 H29 | 第1花国 | 安平 | | | 館福95 15924-5919-1 | | | | おばこ太田 高橋 幸誠 | 320 |
| 321 | 黒毛 めす | R 1/ 6/ 2 (310) BACCBA / 9 | 美津照重 かつよし | 勝忠平 原81.4 H20 | 平茂勝 ABACCB | 安福165の 育本 育 | | | たてふく56 15924-5916-0 | | | | 高橋 幸誠 | 321 |
| 322 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/23 (259) BBCBBB / 7 | 茂晴花 かなこ | 徳茂勝 原80.7 H22 | 北国7の8 BBBCCB | 安美金 育 | | | 夏雄 16014-6380-5 | | | | 高橋 孝治 | 322 |
| 323 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/13 (330) CABAAA / 2 | 美国桜 りんか | 安福久 原82.2 H28 | 勝忠平 | 和華政 育 | | | 和雄 15924-5903-0 | | | | 高階 清次 | 323 |
| 324 | 黒毛 去勢 | R 1/ 9/10 (210) CACBBB / 14 | 福増 さっちゃん | 平茂勝 高81.4 H17 | 美津福 BCBCCC | 第7系桜 育 | | | 毎日5963 16014-6543-4 | | | | 伊藤 組男 | 324 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------------------------|------------|-----|-------------|--------------------|----------|
| 325 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/27 (285) CBCAAA / 10 | 美津照重 はるにしき220 | 百合茂 原81.8 H20 | 北国7の8 CBCABC | 安福165の 育 | | | 春錦437 15924-5855-2 | | | | おばこ西木 田口 春美 | 325 |
| 326 | 黒毛 めす | R 1/ 5/22 (321) / 3 | 諒太郎 はるにしき356 | 安福久 基81.7 H27 | 百合茂 | 平茂晴 | | 同性複数産子 | はるにしき436 15924-5857-6 | | | | 田口 春美 | 326 |
| 327 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/29 (314) CCCACC / 8 | 洋晴勝 こぼた21 | 安福久 原81.9 H20 | 平茂勝 CBCAAB | 宮桜 育 | | | 古堀田53 15924-5859-0 | | | | 伊藤 一彦 | 327 |
| 328 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 5 (307) AAACAA / 9 | 義平清 ひらふくなみ | 藤平茂 基78.7 H21 | 安福165の CAACAC | 系晴波 | | | 清平福 16014-6056-9 | | | | おばこ田沢湖 藤川 儀亮 | 328 |
| 329 | 黒毛 めす | R 1/ 6/15 (297) AABAAB / 5 | 義平福 きたきく | 北平安 基78.6 H24 | 百合茂 CBCBBB | 北国7の8 育本 | | | きたきた 15924-5862-0 | | | | 樋口 喜久栄 | 329 |
| 330 | 黒毛 めす | R 1/ 5/21 (322) / 3 | 勝乃幸 あさかぜ34 | 安福久 基79.0 H26 | 勝忠平 | 第1花国 | | | あさかぜ110 15924-5853-8 | | | | (農)藤村農場 | 330 |
| 331 | 黒毛 めす | R 1/ 6/22 (290) CBACCA / 4 | 松系華 こはる | 平茂晴 基80.2 H26 | 平茂勝 | 紋次郎 育本 | | | こまち 16137-9444-7 | | | | 千葉 智弘 | 331 |
| 332 | 黒毛 めす | R 1/ 6/12 (300) CBACCA / 9 | 松系華 みずさわ189 | 勝忠平 原80.2 H22 | 紋次郎 BCBCCC | 谷茂 育本 育 | | | さわこ 16137-9443-0 | | | | 千葉 智弘 | 332 |
| 333 | 黒毛 めす | R 1/ 6/23 (289) BAACAA / 5 | 松系華 えりざべす | 義平福 原81.5 H25 | 第1花国 AAAAAB | 安平 育本 育 | | | ありす 16137-9445-4 | | | | 千葉 智弘 | 333 |
| 334 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/ 6 (306) BAACAA / 3 | 愛之国 ももか | 美国桜 基80.3 H27 | 百合茂 | 金幸 | | | 公郷88 15924-5932-0 | | | | おばこ角館 千葉 公夫 | 334 |
| 335 | 黒毛 めす | R 1/ 6/27 (285) CAACAA / 1 | 松系華 たかこ2 | 隆之国 原81.3 H29 | 百合茂 | 義安福 育本 育 | | | まつこ 15924-5945-0 | | | | 高橋 拓治 | 335 |
| 336 | 黒毛 めす | R 1/ 6/24 (288) / 3 | 安亀忠 ゆきの | 義平福 原81.6 H26 | 勝忠平 | 北国7の8 育 | | | 第77くろやま 15924-5936-8 | | | | 黒山 春雄 | 336 |
| 337 | 黒毛 めす | R 1/ 6/23 (289) CAACBA / 4 | 松系華 よしとも23 | 芳之国 基80.4 H25 | 義安福 BACCBB | 福之国 育本 | | | よしとも52 15924-5938-2 | | | | 高橋 芳徳 | 337 |
| 338 | 黒毛 去勢 | R 1/ 6/17 (295) / 1 | 安亀忠 におう335 | 安福久 基79.6 H29 | 百合茂 | 北国7の8 | | | 仁王386 15924-5941-2 | | | | 相馬 勲 | 338 |
| 339 | 黒毛 去勢 | R 1/ 5/31 (312) / 2 | 安亀忠 におう320 | 花美千 原81.6 H28 | 安茂勝 | 平茂勝 育 | | R2. 3. 13去勢 | 仁王385 15924-5939-9 | | | | 相馬 勲 | 339 |
| 340 | 黒毛 めす | R 1/ 7/26 (256) / 9 | 福之姫 もあれ | 安福久 基80.8 H25 | 百合茂 | 安系福 | | | てればしい 15924-5660-2 | | | | おばこ中仙 タカハシ畜産(株) | 340 |
| 341 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/ 9 (273) ABACBA / 9 | 第1花国 せいこちゃん | 21世紀 原80.3 H21 | 徳茂勝 BBACBB | 茂重桜 育 | | 異性複数産子 | 影楼 16014-6267-9 | | | | 草なぎ畜産(株) | 341 |
| 342 | 黒毛 去勢 | R 1/ 7/21 (261) / 4 | 芳之国 いこえ | 福華1 原81.8 H24 | 金幸 | 神高福 育 | | | 信乃 16014-6271-6 | | | | 草なぎ畜産(株) | 342 |

