

令和3年 12月市場 種雄牛別上場頭数

| 種雄牛名号 | 上場頭数 | | | 血 統 | | | 検 定 成 績 | | | 所 有 地 (産 地) | 備 考 |
|-------|------|----|----|---------|--------|---------|---------|--------|-------|----------------|-------|
| | めす | 去勢 | 計 | 父牛 | 母の父 | 母の祖父 | DG・枝肉重量 | ローヌ芯 | BMS | | |
| 福之姫 | 23 | 23 | 46 | 芳之国 | 勝忠平 | 第5隼福 | 現 499 | 現 67.0 | 現 9.2 | 事業団 | |
| 美国桜 | 11 | 23 | 34 | 第1花国 | 美津福 | 紋次郎 | | | | 栃木県 | |
| 美津照重 | 12 | 22 | 34 | 美津照 | 美津福 | 糸秀 | 0.93 | 52 | 3.7 | 事業団 | |
| 諒太郎 | 11 | 17 | 28 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 若百合 | 13 | 8 | 21 | 百合茂 | 安平 | 北国7の3 | | | | 鹿児島県 | |
| 幸紀雄 | 6 | 13 | 19 | 百合茂 | 金幸 | 安平 | | | | 鹿児島県 | |
| 勝早桜5 | 8 | 10 | 18 | 勝忠平 | 安平 | 隆桜 | 現 468 | 現 61 | 現 6.9 | 北海道 | |
| 紀多福 | 2 | 16 | 18 | 幸紀雄 | 第1花国 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |
| 松糸華 | 4 | 4 | 8 | 松昭秀 | 糸福(鹿) | 平茂勝 | 現 488.3 | 現 59.2 | 現 7.7 | 秋田県 | IARS+ |
| 福増 | 6 | 4 | 10 | 安平吉 | 糸松波 | 福栄 | 現 463 | 現 64.0 | 現 7.8 | 鳥取県 | |
| 朝陽 | 2 | 6 | 8 | 美津照重 | 百合茂 | 北国7の8 | | | | 秋田県 | |
| 愛之国 | 1 | 5 | 6 | 芳之国 | 平茂勝 | 安福(岐) | 現 490 | 現 63.0 | 現 8.5 | 事業団 | |
| 安福久 | 2 | 4 | 6 | 安福165の9 | 紋次郎 | 糸光 | | | | 鹿児島県 | |
| 隆安国 | 4 | 2 | 6 | 隆之国 | 安糸福 | 第5隼福 | | | | 鹿児島県 | |
| 百合白清2 | 2 | 4 | 6 | 百合茂 | 白清85の3 | 平茂勝 | 現 510.5 | 現 68.7 | 現 9.2 | 鳥取県 | |
| 貴隼桜 | 3 | 3 | 6 | 勝早桜5 | 百合茂 | 金幸 | 現 504 | 現 73 | 現 7.8 | 事業団 | |
| 第1花藤 | 4 | 1 | 5 | 第1花国 | 美津福 | 安福165の9 | 現 506 | 現 64 | 現 8.3 | 青森県 | |
| 夏百合 | 2 | 3 | 5 | 百合茂 | 第1花国 | 安福165の9 | | | | 鹿児島県 | |
| 関平照 | 3 | 2 | 5 | 美津照重 | 勝忠平 | 第1花国 | | | | 鹿児島県 | |
| 知恵久 | 1 | 3 | 4 | 菊知恵 | 安福久 | 福栄 | 現 462 | 現 69 | 現 7.7 | 事業団 | |
| 安亀忠 | 2 | 2 | 4 | 喜亀忠 | 安糸福 | 金幸 | | | | 鹿児島県 | |
| 義平清 | 1 | 3 | 4 | 義平福 | 糸福(鹿) | 平茂勝 | 現 498.7 | 現 64.8 | 現 8.1 | 秋田県 | |
| 葉山桜 | 2 | 2 | 4 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | | | | 鹿児島県 | |
| 聖香藤 | 0 | 3 | 3 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | | | | 鹿児島県 | |

令和3年 12月市場 種雄牛別上場頭数

| 種雄牛名号 | 上場頭数 | | | 血 統 | | | 検 定 成 績 | | | 所 有 地 (産 地) | 備 考 |
|---------|------|----|---|------|-------|---------|---------|--------|-------|----------------|-------------|
| | めす | 去勢 | 計 | 父牛 | 母の父 | 母の祖父 | DG・枝肉重量 | ローヌ芯 | BMS | | |
| 直 太 郎 | 3 | 0 | 3 | 百合茂 | 安平 | 隆桜 | | | | 鹿児島県 | |
| 義百合165 | 0 | 3 | 3 | 義平福 | 百合茂 | 安福165の9 | 現 509.1 | 現 61.9 | 現 7.4 | 秋田県 | |
| 百 合 茂 | 0 | 3 | 3 | 平茂勝 | 神高福 | 忠福 | 0 | 57 | 2.1 | 鹿児島県 | |
| 義 平 福 | 1 | 2 | 3 | 義安福 | 平茂勝 | 神高福 | 現 517.3 | 現 67.7 | 現 8.3 | 秋田県 | |
| 勝 茂 久 | 0 | 2 | 2 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | 現 510 | 現 65 | 現 8.9 | 鳥取県 | |
| 勝 忠 平 | 0 | 2 | 2 | 平茂勝 | 忠福 | 第20平茂 | | | | 鹿児島県 | |
| 喜 亀 忠 | 1 | 1 | 2 | 忠茂勝 | 谷照 | 平茂勝 | 現 513.9 | 現 69.0 | 現 7.1 | 鹿児島県 | |
| 隆 之 国 | 1 | 1 | 2 | 福之国 | 隆桜 | 第20平茂 | | | | 島根県 | |
| 隆 久 勝 | 0 | 2 | 2 | 隆之国 | 安福久 | 勝忠平 | 現 498 | 現 71 | 現 7.8 | 事業団 | |
| 松 昭 秀 | 0 | 2 | 2 | 松福美 | 安福 | 茂富士 | 現 443.5 | 現 56.1 | 現 6.9 | 秋田県 | IARS+ |
| 美 津 忠 | 1 | 1 | 2 | 忠富士 | 美津福 | 紋次郎 | | | | 鹿児島県 | |
| 室 太 郎 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 美津福 | 紋次郎 | | | | 鹿児島県 | |
| 夜 桜 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 第1花国 | 平茂勝 | 現 515 | 現 64 | 現 7.7 | 北海道 | |
| 芳 之 国 | 0 | 2 | 2 | 第1花国 | 北国7の8 | 糸福(大分) | 現 491 | 現 58.0 | 現 7.8 | 事業団 | IARS+ |
| 秋 忠 平 | 0 | 1 | 1 | 勝忠平 | 平茂勝 | 安平 | 現 509 | 現 71 | 現 7.1 | 事業団 | FMA+ |
| 糸 花 国 | 1 | 0 | 1 | 第1花国 | 糸福 | 平茂勝 | | | | 秋田県 | |
| 勝 乃 幸 | 1 | 0 | 1 | 勝乃勝 | 金幸 | 神高福 | 現 503.6 | 現 69.7 | 現 9.9 | 長崎県 | |
| 金 照 | 1 | 0 | 1 | 安平照 | 平茂勝 | 高栄 | | | | 鹿児島県 | IARS+ |
| 勘 太 | 1 | 0 | 1 | 美津百合 | 安茂勝 | 福之国 | 現 493 | 現 66 | 現 6.9 | 事業団 | |
| 北 乃 大 福 | 1 | 0 | 1 | 安福 | 谷美土井 | 田森土井 | 現 438 | 現 60.0 | 現 7.5 | 北海道 | CL16+ |
| 幸 忠 栄 | 1 | 0 | 1 | 茂勝栄 | 金幸 | 忠福 | 現 495 | 現 64.0 | 現 7.0 | 事業団 | |
| 茂 晴 花 | 1 | 0 | 1 | 平茂晴 | 第1花国 | 北国7の8 | 現 477 | 現 64.0 | 現 7.4 | 事業団 | |
| 茂 洋 | 1 | 0 | 1 | 茂勝 | 糸晴波 | 糸花 | 現 445 | 現 64.0 | 現 7.4 | 宮城県 | IARS+, FMA+ |
| 秀 幸 福 | 0 | 1 | 1 | 金幸福 | 百合茂 | 谷照 | 現 487.2 | 現 72.0 | 現 8.5 | 鹿児島県 | |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 1 | 黒毛 去勢 | R 3/ 4/17 (234) CBACBA / 2 | 松糸華 ありす | 第1花福 基82.6 H30 | 百合茂 | 安福久 | | | 本松之華 12379-6814-9 | | | | 秋田やまもと 本多 敬浩 | 1 |
| 2 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 8 (274) / 4 | 知恵久 のぞみ | 第1花国 基81.7 H27 | 第2平茂勝 BCBBCC | 安福165の | | | こと6 13417-6336-4 | | | | 近藤 喜好 | 2 |
| 3 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) CBCBBA / 10 | 美津照重 ひまり | 茂勝栄 基78.4 H21 | 安平照 CCCCC | 茂重波 | | | 太陽 14159-3253-5 | | | | 北秋畜 たかのす 村岡 洋治 | 3 |
| 4 | 黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) / 1 | 若百合 まゆ | 華春福 基81.2 H30 | 安福久 | 百合茂 | | | まゆっこ 14159-3249-8 | | | | 小林 正義 | 4 |
| 5 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) / 1 | 福之姫 きもと | 幸紀雄 基79.7 H31 | 第1花国 | 紋次郎 | | | 福正宗 14159-3252-8 | | | | 小林 正義 | 5 |
| 6 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) BACBBA / 3 | 美津照重 みやふく | 義平福 基81.3 H27 | 勝忠平 | 菊谷 | | | 宮照義 14159-3257-3 | | | | 宮腰 文義 | 6 |
| 7 | 黒毛 めす | R 3/ 5/16 (205) BCBCCC / 4 | 糸花国 ひめゆり | 杉若丸 基79.1 H27 | 北国茂 | 貴安福 | | | たけはなひめ 14159-3291-7 | | | | 佐藤 武光 | 7 |
| 8 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/10 (300) AAACBA / 1 | 幸紀雄 あさひ | 諒太郎 基83.5 H31 | 義安福 | 北国7の8 | | | 幸太郎 16223-5233-1 | | | | 北秋畜 北 貝森 賢功 | 8 |
| 9 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) / 3 | 福之姫 ともえ | 美津照重 基82.8 H28 | 百合茂 | 北国7の8 | | | 福美津 16223-5234-8 | | | | 貝森 賢功 | 9 |
| 10 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/22 (260) AACAAA / 6 | 諒太郎 げんじ129 | 美国桜 基81.9 H25 | 平茂勝 BABAAA | 安福165の | | | 諒桜 16223-5236-2 | | | | 奈良 貞行 | 10 |
| 11 | 黒毛 めす | R 3/ 1/12 (329) CBOBBB / 13 | 美津照重 ひでふく | 安重福 基80.1 H18 | 平茂勝 CCBBBC | 谷福 | | | ふく 16223-5230-0 | | | | 松江 一則 | 11 |
| 12 | 黒毛 めす | R 3/ 1/15 (326) CACBAA / 3 | 福増 ゆきび | 安福久 基80.5 H27 | 勝忠平 CACBBA | 北仁 育本 | | | ゆき 16223-5231-7 | | | | 松江 一則 | 12 |
| 13 | 黒毛 めす | R 3/ 2/18 (292) / 3 | 葉山桜 ふくはなみつ | 福華1 基79.6 H29 | 美津福 | 北国7の8 | | 皮膚病治療中 | はや 14799-3155-0 | | | | あきた白神 小山 吉一 | 13 |
| 14 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 7 (275) AACBBB / 4 | 諒太郎 かつよしやす | 義安福 基81.5 H28 | 勝忠平 | 第1花国 育本 | | 皮膚病治療中 | しらかみ3の2 16395-3206-1 | | | | 小森 正博 | 14 |
| 15 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 7 (303) AAACBB / 5 | 義平清 はなきく | 第1花国 基79.0 H26 | 平茂勝 ACBCCC | 菊谷 | | 皮膚病治療中 | 清花 16395-3202-3 | | | | 小森 正博 | 15 |
| 16 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) / 3 | 知恵久 いとはなひさ | 糸花国 基80.7 H29 | 安福久 | 平茂勝 | | 皮膚病治療中 | 知久久 16395-3203-0 | | | | 小森 正博 | 16 |
| 17 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/15 (295) / 3 | 美津照重 ゆりたか | 美国桜 基80.0 H29 | 百合茂 | 安福久 | | 皮膚病治療中 | 美津桜 16395-3204-7 | | | | 小森 正博 | 17 |
| 18 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) BAAGAA / 2 | 幸紀雄 はなやす | 安福久 基80.8 H29 | 第1花国 | 勝忠平 | | 皮膚病治療中 | 幸紀久 16395-3205-4 | | | | 小森 正博 | 18 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--------|----------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------|
| 19 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) ABACBB / 9 | 義平清 なつひかり | 第2平茂勝 基81.0 H21 | 第1花国 BCACCC | 安平 | | 皮膚病治療中 | 義茂清 16395-3208-5 | | | | あきた白神 小森 正博 | 19 |
| 20 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/14 (268) BAABAB / 2 | 貴隼桜 ゆりひさくに | 久茂福 基80.1 H29 | 百合茂 | 第1花国 | | | 貴久福 14799-3157-4 | | | | 加藤 鉄徳 | 20 |
| 21 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) ACACCB / 8 | 福乃百合 かねやすはな | 金安平 基80.3 H21 | 平茂勝 BCACCB | 紋次郎 | | 放牧3 | 花金 14799-3156-7 | | | | 桂田 安洋 | 21 |
| 22 | 黒毛 めす | R 3/ 2/26 (284) CACAAB / 7 | 福増 はるさくら | 義安福 基80.2 H21 | 茂重桜 CACBAC | 糸晴波 | | | あいこ 16370-3275-4 | | | | 佐々木 裕子 | 22 |
| 23 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/16 (325) BBBCCB / 26 | 勝早桜5 いいちこ | 安福久 基78.3 H23 | 平茂勝 CCCCCC | 安平 | | | 玄弥 16225-0277-4 | | | | しんせい矢島 三浦 剛 | 23 M |
| 24 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 9 (301) ABABBA / 37 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 | | | 二九 16225-0282-8 | | | | 三浦 剛 | 24 M |
| 25 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) ABABBA / 36 | 百合茂 あやめちゃん | 安福久 基80.2 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 | | | 建国 16225-0283-5 | | | | 三浦 剛 | 25 M |
| 26 | 黒毛 めす | R 3/ 1/17 (324) BACCBA / 3 | 第1花藤 ぴんこちゃん | 幸紀雄 基78.9 H29 | 安福久 | 平茂晴 育本 | | | たまよ 16225-0278-1 | | | | 三浦 剛 | 26 M |
| 27 | 黒毛 めす | R 3/ 1/20 (321) / 94 | 福之姫 まるちゃん | 安福久 基79.8 H22 | 第1花国 CCCACB | 平茂勝 | | | かなえ 16225-0279-8 | | | | 三浦 剛 | 27 M |
| 28 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) ABACBA / 26 | 勝忠平 ひさこ | 安福久 基79.5 H23 | 百合茂 CACAAA | 平茂勝 | | | 勝久百合 15467-4377-2 | | | | 佐々木 一郎 | 28 |
| 29 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/17 (293) CABBAA / 25 | 幸紀雄 ひさいち | 安福久 基80.0 H25 | 平茂勝 CACAAA | 北国7の8 | | | 龍 15467-4375-8 | | | | 佐々木 一郎 | 29 |
| 30 | 黒毛 めす | R 3/ 2/23 (287) CABBAA / 24 | 幸紀雄 ひさいち | 安福久 基80.0 H25 | 平茂勝 CACAAA | 北国7の8 育本 | | | くるみ 15467-4376-5 | | | | 佐々木 一郎 | 30 |
| 31 | 黒毛 めす | R 3/ 1/26 (315) CACBBA / 9 | 安福久 ぴんく | 勝忠平 基79.2 H24 | 平茂勝 ACACCC | 紋次郎 育本 | | | きりや 15467-4371-0 | | | | 佐々木 一郎 | 31 |
| 32 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/12 (298) / 11 | 福之姫 きたのはな251 | 安福久 基80.0 H27 | 百合茂 CACAAA | 北仁 | | | 北花 14553-4145-8 | | | | 北林 均 | 32 |
| 33 | 黒毛 めす | R 3/ 1/24 (317) CCCBCC / 5 | 花久勝 きたひら | 北平安 基79.1 H26 | 平茂勝 CCCBCC | 安福 | | | はなひら 14553-4142-7 | | | | 北林 均 | 33 |
| 34 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 1 (309) CBCBBB / 4 | 若百合 ひめこ | 安福久 原81.6 H26 | 第1花国 | 安平 育 | | | ゆめこ 15467-4361-1 | | | | 金子 俊一 | 34 |
| 35 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/28 (282) CCCBCC / 12 | 隆之国 なかやす | 安茂勝 原81.8 H18 | 第3中曾の4 CCCBCC | 益美 育 | | | 雅国 15467-4548-6 | | | | 小番 雅俊 | 35 |
| 36 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 4 (278) CACBBA / 4 | 第1花藤 うかのみたま2 | 安福久 基79.5 H27 | 百合茂 CACAAB | 安平照 | | | 大空 15467-4550-9 | | | | 麻生 敏喜 | 36 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------|-----|-----------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 37 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 1 (281) CACBAA / 1 | 茂晴花 ゆきみ | 美国桜 基80.7 H31 | 安福久 | 平茂勝 育本 | | | はなはれ 15467-4549-3 | | | | しんせい矢島 麻生 敏喜 | 37 |
| 38 | 黒毛 去勢 | R 3/ 4/10 (241) CCCABB / 5 | 室太郎 てるしげ | 百合茂 原81.2 H25 | 美津照 BCCACB | 平茂勝 | 育 | | 室照 15467-4792-3 | | | | 佐々木 孝夫 | 38 |
| 39 | 黒毛 去勢 | R 3/ 4/16 (235) CBBAAB / 2 | 美国桜 みほあきら | 美津照重 基81.1 H30 | 第1花園 | 安平 | | | 美雄桜 15467-4793-0 | | | | 佐々木 孝夫 | 39 |
| 40 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 8 (302) CAAAAA / 1 | 美国桜 ひな | 勝早桜5 基80.8 H31 | 安福久 | 百合茂 | | | 勝桜 15467-4369-7 | | | | しんせい鳥海 菊地 貴之 | 40 |
| 41 | 受黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) CBCABB / 19 | 安福久 ひらりい | 平茂勝 原80.3 H15 | 安福165の BCCBCC | 宮桜 | 育 | | 安福 15467-4543-1 | | | | 真坂 嘉直 | 41 |
| 42 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/16 (294) / 1 | 若百合 はなはる | 華春福 原84.2 H30 | 安福久 | 白清85の3 | 育 | 両耳裂 | 若大将 15467-4542-4 | | | | 小松 勝義 | 42 |
| 43 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/19 (291) CCCBBC / 10 | 美国桜 ひやしんす | 百合茂 原82.5 H21 | 北国7の8 CCCCCC | 福谷1 | 育 | | 春風 15467-4370-3 | | | | 高橋 圭 | 43 |
| 44 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/19 (291) BBCACB / 8 | 諒太郎 たかゆり | 百合茂 原81.2 H22 | 紋次郎 CCCBCC | 糸光 | 育 | | 紋福 15467-4545-5 | | | | 村上 芳美 | 44 |
| 45 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) BBCBBA / 9 | 諒太郎 ふくやす | 安平安 原83.3 H23 | 第2平茂勝 CCCBBA | 福谷1 | 育 | | 諒 15467-4546-2 | | | | 佐藤 久一 | 45 |
| 46 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) BACBBA / 5 | 諒太郎 ほまれ | 安福久 原81.0 H26 | 百合茂 CBCBBA | 宮桜 | 育 | | 諒久 15467-4560-8 | | | | 吉田 優 | 46 |
| 47 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/11 (271) CACCBBA / 12 | 久富福 なつこ | 勝忠平 原82.6 H19 | 北国7の8 ABACCA | 由福 | 育 | | 久春 15467-4614-8 | | | | 高橋 公男 | 47 |
| 48 | 黒毛 めす | R 3/ 2/22 (288) CCCCCB / 10 | 若百合 ゆきこ | 安系福 原81.8 H20 | 平茂勝 CCCCCB | 北国7の8 | 育 | | うめこ 15467-4368-0 | | | | 佐藤 陽一 | 48 |
| 49 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 6 (276) / 2 | 美国桜 ふくひら | 勝早桜5 原82.0 H30 | 安福久 | 平茂勝 | 育 | G | かつはや 15467-4554-7 | | | | 真坂 正雄 | 49 |
| 50 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/24 (258) CABAAA / 5 | 美国桜 ゆめ | 幸紀雄 基79.8 H27 | 安福久 BABBA | 平茂勝 | | | 大夢 15467-4559-2 | | | | 真坂 正雄 | 50 |
| 51 | 受ジャ 去勢 | R 3/ 3/15 (267) / 26 | 福之姫 ひさいち | 安福久 基80.0 H25 | 平茂勝 CACAAA | 北国7の8 | | | 花俊32 16413-0611-7 | | | | しんせい金浦 齊藤 敏郎 | 51 |
| 52 | 黒毛 めす | R 3/ 2/17 (293) CBCCBB / 5 | 第1花藤 やまひさ | 安福久 基80.3 H27 | 勝忠平 CBCCBC | 美津照 | | G | もか 15467-4487-8 | | | | しんせい象潟 渡辺 太一 | 52 |
| 53 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) CBCCCB / 8 | 美津照重 やまてる | 勝忠平 原82.3 H23 | 美津照 BCCCC | 平茂勝 | 育 | | 美津山 15467-4488-5 | | | | 渡辺 太一 | 53 |
| 54 | 黒毛 めす | R 3/ 3/22 (260) BBBCBA / 2 | 美津照重 しらきよ | 百合白清2 基79.6 H30 | 百合茂 | 平茂勝 育本 | | | きよてる2 15467-4602-5 | | | | しんせい仁賀保 須藤 好史 | 54 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 55 | 黒毛 めす | R 3/ 3/27 (255) BAABAA / 4 | 勝早桜5 さくら | 美国桜 基77.8 H26 | 安福久 CABAAA | 勝忠平 育本 | | | さくらこ 15467-4605-6 | | | | しんせい仁賀保 須藤 好史 | 55 |
| 56 | 黒毛 去勢 | R 3/ 4/12 (239) CBCBBA / 7 | 美津照重 ゆりみつ | 百合茂 原80.1 H24 | 美津福 CCBBBC | 安福165の 育 | | | 百合美津 15467-4610-0 | | | | 須藤 好史 | 56 |
| 57 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 2 (308) BACCBA / 1 | 第1花藤 かつまるこごみ1 | 安福久 原81.2 H30 | 百合茂 | 第1花国 育本 育 | | | かつまるこごみ2 15467-4484-7 | | | | 桜山 克雄 | 57 |
| 58 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/15 (295) CCCABC / 8 | 夏百合 はれこ | 平茂晴 基78.7 H21 | 安平 CCCABC | 福茂 | | | 百合梅 15467-4485-4 | | | | 桜山 克雄 | 58 |
| 59 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) CACAAA / 2 | 美国桜 ふくとちひびき | 安福久 基80.2 H29 | 金幸 | 平茂勝 | | | 国美桜 15467-4486-1 | | | | 桜山 克雄 | 59 |
| 60 | 黒毛 受黒毛 去勢 | R 3/ 1/30 (311) / 7 | 勝早桜5 かねみつ | 美津照重 基81.0 H28 | 美国桜 | 百合茂 | | | 光金 14553-4120-5 | | | | 金木 慎一 | 60 |
| 61 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) ABCBBA / 5 | 諒太郎 やちよ | 美津照重 基81.0 H26 | 勝忠平 | 第1花国 | | | 金千代 14553-4121-2 | | | | 金木 慎一 | 61 |
| 62 | 黒毛 めす | R 3/ 2/28 (282) / 4 | 安亀忠 ここ | 百合茂 原81.0 H27 | 安福久 | 糸福(鹿尻島) 育 | | | ここやす 15467-4479-3 | | | | しんせい大内 菊地 秀和 | 62 |
| 63 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/ 2 (339) BBCABA / 4 | 諒太郎 ののか | 美津照重 原81.4 H27 | 安茂勝 CCCBCB | 紋次郎 育 | | | 和基44 15467-4447-2 | | | | 菊地 秀和 | 63 |
| 64 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) / 2 | 義平福 てん | 平茂晴 基82.0 H30 | 忠富士 | 白清85の3 | | | 和基45 15467-4449-6 | | | | 菊地 秀和 | 64 |
| 65 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/12 (298) / 10 | 華平王 ふくゆり | 百合茂 原81.8 H22 | 金幸 AAACBC | 安福165の 育 | | | 風羽153 15467-4450-2 | | | | 菊地 秀和 | 65 |
| 66 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) / 7 | 福之姫 ゆりみつ | 百合茂 原80.7 H23 | 安平照 BBBBBB | 美津福 育 | | | 風羽154 15467-4561-5 | | | | 菊地 秀和 | 66 |
| 67 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) BABAAB / 3 | 美国桜 ひろこ | 義平福 原82.0 H28 | 金幸 | 平茂勝 育 | | | 国桜 15467-4477-9 | | | | 菊地 定夫 | 67 |
| 68 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) BBBCBB / 2 | 若百合 おおさと | 美国桜 原81.7 H30 | 勝忠平 | 義安福 育 | | | 牛若丸 14553-3956-1 | | | | 佐々木 優 | 68 |
| 69 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) / 4 | 美国桜 しそひら | 勝忠平 基80.4 H28 | 花清国 | 平茂勝 | | | 優美桜 14553-3953-0 | | | | 佐々木 優 | 69 |
| 70 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) BAACAA / 5 | 幸紀雄 あやひさ | 安福久 基80.3 H26 | 金幸 CAC CAB | 平茂勝 | | | 優紀 14553-3957-8 | | | | 佐々木 優 | 70 |
| 71 | 黒毛 めす | R 3/ 2/11 (299) / 7 | 福之姫 えり | 勝忠平 原81.1 H25 | 安福久 BCCBCB | 平茂勝 育 | G | | えりな 14553-3952-3 | | | | 佐々木 優 | 71 |
| 72 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 6 (276) / 3 | 福之姫 ゆき | 義平福 基82.2 H29 | 第2平茂勝 | 義安福 | | 血統証明下腹部白斑 | はるか 15467-4478-6 | | | | 菊地 篤 | 72 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------|---------|----------------------|------------|-----|-------------|-----------------|----------|
| 73 | 黒毛 めす | R 3/ 2/20 (290) ABCACB / 4 | 諒太郎 ゆあ | 夏秋花 原81.2 H28 | 百合茂 | 平茂勝 育本 | | 副乳頭 乳座白 | かまはな 15467-4470-0 | | | | しんせい大内 佐々木 勇 | 73 |
| 74 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/28 (313) / 8 | 紀多福 かつひら | 勝忠平 原80.6 H22 | 美津福 BCACCC | 北国7の8 育 | | | 福菊 14553-4263-9 | | | | 菊地 市賀子 | 74 |
| 75 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/17 (265) / 1 | 美津照重 みどり2 | 喜亀忠 原81.3 H31 | 華春福 | 百合茂 育 | | | 喜美津 15467-4578-3 | | | | 小助川 優貴 | 75 |
| 76 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) / 3 | 福之姫 あきこびじん | 高百合 原81.6 H28 | 平茂勝 | 菊谷 育 | | | 光福仁 15467-4571-4 | | | | 堀 光 | 76 |
| 77 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) / 3 | 福之姫 あきこよ | 隆之国 原81.4 H27 | 平茂勝 BCABBA | 菊谷 育 | | | 光福予 15467-4572-1 | | | | 堀 光 | 77 |
| 78 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) / 5 | 紀多福 くにひさ | 安福久 基80.4 H25 | 第1花国 AABAAA | 平茂勝 | | 乳座白 | 紀多久 15467-4473-1 | | | | 細矢 健一 | 78 |
| 79 | 受黒毛 去勢 | R 3/ 3/21 (261) AAACAA / 14 | 勝忠平 ふくひさ | 安福久 原81.2 H22 | 百合茂 CABBAA | 北仁 育 | | | 勝桜 15467-4573-8 | | | | 吉尾 祐一 | 79 |
| 80 | 黒毛 めす | R 3/ 4/17 (234) AAACAA / 3 | 勝早桜5 ゆめ | 茂洋 基80.7 H28 | 安福久 | 勝忠平 育本 | | G優良 | たけのこ 15467-4598-1 | | | | 吉尾 祐一 | 80 |
| 81 | 黒毛 めす | R 3/ 4/27 (224) AAABAA / 4 | 勝早桜5 ふくこ | 百合茂 原81.5 H28 | 安福久 | 平茂勝 育本 | 育 | G優良 | ぴの 15467-4664-3 | | | | 吉尾 祐一 | 81 |
| 82 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 8 (302) CABAAB / 7 | 美国桜 ももち | 百合茂 原81.4 H25 | 安福久 BBCBBB | 金幸 育 | | | めるる 15467-4466-3 | | | | 菊地 尚孝 | 82 |
| 83 | 黒毛 めす | R 3/ 2/21 (289) CCCCCA / 8 | 美津照重 りな | 平茂勝 原81.1 H23 | 北平安 BCBCCC | 糸光 育本 | 育 | | なりみ 15467-4471-7 | | | | 小笠原 公毅 | 83 |
| 84 | 黒毛 めす | R 3/ 3/28 (254) AABCBA / 7 | 第1花藤 よしはる | 義平福 原81.3 H25 | 勝忠平 AAABAB | 北国7の8 育本 | 育 | | はな 15467-4585-1 | | | | 斉藤 茂 | 84 |
| 85 | 黒毛 めす | R 3/ 3/25 (257) BBBAAA / 6 | 福華1 しずふく | 安福久 原80.1 H24 | 百合茂 CACAAA | 北国7の8 育本 | 育 | | ふくはな 15467-4579-0 | | | | 堀川 一博 | 85 |
| 86 | 黒毛 めす | R 3/ 3/11 (271) BAABAA / 3 | 幸紀雄 ほろわ | 美国桜 基80.7 H29 | 勝忠平 | 金幸 育本 | | | あに 15467-4476-2 | | | | 工藤 聖也 | 86 |
| 87 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) / 3 | 美津照重 ひなこ | 美国桜 基80.5 H29 | 義平福 | 第2平茂勝 | | | 中星17 15467-4472-4 | | | | 工藤 聖也 | 87 |
| 88 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 4 (278) CCCCCC / 13 | 愛之国 ますしげ | 安茂勝 基80.8 H19 | 益美 CCCCCC | 柝錦 | | | 益愛 15467-4564-6 | | | | 工藤 勝広 | 88 |
| 89 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) CABAAA / 5 | 美国桜 まごひさ | 安福久 原81.0 H26 | 百合茂 | 第1花国 育 | | | 孫福桜 15467-4469-4 | | | | 遠藤 九一 | 89 |
| 90 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 4 (306) / 12 | 福之姫 いとゆき | 金幸 原80.3 H19 | 糸光 CCCBCC | 菊谷 育 | | | 福乃原 15467-4461-8 | | | | 大友 豊 | 90 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者 No. | 生 産 者 所 属 氏 名 | 出 場 飼 料 |
|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|---------|------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 91 | 黒毛 めす | R 3/ 2/20 (290) BACAAA / 5 | 諒太郎 やすよ | 安福久 基80.7 H26 | 金幸 CACAAA | 糸光 育本 | | | やすな 15467-4567-7 | | | | しんせい大内 大友 豊 | 91 |
| 92 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 3 (279) / 1 | 松系華 なみ | 諒太郎 原81.7 H31 | 安福久 | 平茂勝 育 | G | | まつこ1 15467-4577-6 | | | | 加藤 三郎 | 92 |
| 93 | 黒毛 めす | R 3/ 4/ 9 (242) / 2 | 幸紀雄 もりこ2 | 美国桜 基80.8 H30 | 安福久 | 平茂勝 | G優良 | | もりゆき 15467-4677-3 | | | | 加藤 三郎 | 93 |
| 94 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 9 (273) BABAAA / 5 | 美国桜 ゆりしげ | 百合茂 基82.4 H27 | 菊福秀 AABABA | 勝忠平 育本 | | | みつく 15467-4568-4 | | | | 伊藤 涉 | 94 |
| 95 | 黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) CBCBC / 11 | 茂洋 やすひら | 安平 原81.1 H20 | 平茂勝 CCBCCC | 紋次郎 育 | | | ひろこ 15467-4674-2 | | | | しんせい岩城 今野 誠 | 95 |
| 96 | 黒毛 めす | R 3/ 2/13 (297) / 5 | 福之姫 もみじ | 美津百合 基80.5 H26 | 安福久 CBCBBA | 平茂勝 | | 右耳裂 乳頭白 | きさらぎ 15467-4454-0 | | | | 伊藤 修二 | 96 |
| 97 | 黒毛 めす | R 3/ 2/23 (287) / 7 | 福之姫 ひさふく | 安福久 基80.1 H24 | 福桜 CACAAA | 平茂勝 | G | | しずく 14553-4299-8 | | | | しんせい西目 加藤 公成 | 97 |
| 98 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/25 (285) CAAAAA / 1 | 美国桜 もえの | 百合白清2 基80.1 H31 | 安福久 | 第1花国 | | | 花道 14553-3821-2 | | | | 齋藤 拓 | 98 |
| 99 | 黒毛 めす | R 3/ 2/19 (291) / 3 | 福之姫 ひさたか | 隆之国 基81.0 H28 | 安福久 | 百合茂 | G | | ひさふくひめ 14553-4298-1 | | | | しんせい本荘 加藤 博美 | 99 |
| 100 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/11 (271) ABABBC / 5 | 貴隼桜 はなこ | 第1花国 基80.7 H26 | 勝忠平 BCCBCC | 安平 | | | 隼男 15467-3328-5 | | | | 齋藤 喜仁 | 100 |
| 101 | 黒毛 めす | R 3/ 3/11 (271) / 3 | 福之姫 さき3 | 幸紀雄 基80.4 H29 | 平茂晴 | 安平 | G | | ふくこ4 15467-3329-2 | | | | 齋藤 喜仁 | 101 |
| 102 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) CAABAA / 9 | 勝早桜5 ひさふく | 安福久 基78.1 H20 | 平茂勝 CBCAAA | 安福165の | | | 早男8 15467-3330-8 | | | | 齋藤 喜仁 | 102 |
| 103 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) BABCAA / 2 | 美津照重 うめこ | 百合白清2 原82.5 H30 | 安福久 | 勝忠平 育 | | | 寿 14553-4015-4 | | | | 鈴木 誠 | 103 |
| 104 | 黒毛 めす | R 3/ 1/17 (324) / 1 | 美津照重 みよし | 美国桜 基79.1 H30 | 幸紀雄 | 美津照重 | | | みつよし 14553-4268-4 | | | | 堀内 拓也 | 104 |
| 105 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) / 2 | 勝茂久 かつたか | 隆之国 基79.6 H29 | 平茂勝 | 北国7の8 | | | 由利28之2 14553-4301-8 | | | | (株)秋田・由利農産 | 105 |
| 106 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) CCCCCB / 3 | 朝陽 わかはる | 夏秋花 基80.7 H29 | 勝忠平 | 美津福 | | | 由利24之3 14553-4302-5 | | | | (株)秋田・由利農産 | 106 |
| 107 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) BACBBA / 3 | 礼美茂 もんぶらん | 諒太郎 原81.4 H29 | 平茂晴 | 安平 育 | | | 由利4之3 14553-4303-2 | | | | (株)秋田・由利農産 | 107 |
| 108 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/24 (317) CABBAA / 5 | 幸紀雄 はるふく | 安福久 基80.3 H26 | 百合茂 CACAAA | 福之国 | | | 確笑 14553-4006-2 | | | | 山田 雄 | 108 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|------|------------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 109 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 5 (277) CABAAA / 6 | 美国桜 まゆ | 安福久 原83.2 H26 | 百合茂 BACAAA | 金幸 育 | | | 美国王 15467-4504-2 | | | | しんせい東由利 太田 良治 | 109 |
| 110 | 黒毛 めす | R 3/ 2/20 (290) / 5 | 福之姫 ゆきひめ | 安福久 基80.5 H27 | 平茂勝 CBCBBA | 北国7の8 | | | ふくこ 15467-4426-7 | | | | 畠山 精悦 | 110 |
| 111 | 黒毛 めす | R 3/ 2/12 (298) / 8 | 福之姫 まいこ | 安福久 原81.0 H24 | 平茂勝 CACBAB | 北国7の8 育 | | | まいふく 15467-4420-5 | | | | 木島 一広 | 111 |
| 112 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 7 (275) CABAAA / 8 | 美国桜 きたひさ | 安福久 原80.8 H23 | 平茂勝 CABBAA | 安福165の 育 | | | 北桜 15467-4506-6 | | | | 鈴木 隆 | 112 |
| 113 | 黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) / 3 | 福之姫 なおさくら | 直太郎 高83.1 H29 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | なおふく 15467-4425-0 | | | | 佐藤 隆一 | 113 |
| 114 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 3 (279) / 9 | 福之姫 かつしげ | 勝忠平 原81.4 H21 | 北国7の8 BCACCC | 紋次郎 育 | | | かつふく 15467-4498-4 | | | | 佐藤 隆一 | 114 |
| 115 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) CABAAA / 5 | 美国桜 ふくきた | 安福久 基80.1 H27 | 百合茂 CBCBAB | 北国7の8 | | | 国祭 15467-4496-0 | | | | 佐藤 幸輝 | 115 |
| 116 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) / 9 | 福之姫 いとゆり | 百合茂 原80.7 H22 | 糸光 BCACCC | 安福165の 育 | | | 福之神 15467-4493-9 | | | | 渡辺 正人 | 116 |
| 117 | 黒毛 めす | R 3/ 5/23 (198) AABABB / 5 | 直太郎 ふくしげ | 安福久 原82.4 H27 | 平茂勝 CCCABC | 宮桜 育本 育 | | | ひまり 15467-4980-4 | | | | 渡辺 和弘 | 117 |
| 118 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) CBCBBA / 11 | 美津照重 かつひめ | 勝忠平 原80.2 H20 | 北国7の8 CBCCCC | 照中 育 | | | 勝美津 15467-4497-7 | | | | 渡辺 幹夫 | 118 |
| 119 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 6 (304) AAACAA / 2 | 勝早桜5 すもも | 百合白清2 基80.7 H30 | 安福久 | 平茂勝 育本 | | 乳頭淡色 | おせん 15467-4415-1 | | | | 小野 久一 | 119 |
| 120 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) / 6 | 紀多福 たかふく | 安福久 基79.7 H24 | 北国7の8 CACBAA | 高栄 | | | 福北 15467-4694-0 | | | | 小野 晃一 | 120 |
| 121 | 黒毛 めす | R 3/ 2/20 (290) / 2 | 美津照重 りりこ | 隆之国 基81.0 H30 | 百合茂 | 安福久 | | | おゆき306 15467-4435-9 | | | | (株)たかはし畜産 | 121 |
| 122 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 8 (302) BBBBAA / 9 | 美国桜 ひがしゆり | 百合茂 原81.2 H21 | 紋次郎 ACBCCB | 糸光 育 | | | 定304 15467-4438-0 | | | | (株)たかはし畜産 | 122 |
| 123 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/20 (290) / 1 | 幸紀雄 ひめふくひさ | 福之姫 基81.1 H31 | 安福久 | 平茂勝 | | | 定307 15467-4492-2 | | | | (株)たかはし畜産 | 123 |
| 124 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/14 (296) / 10 | 紀多福 おおすとりあ | 安福久 原80.0 H21 | 平茂勝 CACAAA | 紋次郎 育 | | | 定305 15467-4439-7 | | | | (株)たかはし畜産 | 124 |
| 125 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/21 (261) CAAAAA / 2 | 美国桜 はるな | 幸紀雄 原82.1 H30 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 美国 15467-4521-9 | | | | 荘野 高光 | 125 |
| 126 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 1 (309) / 5 | 福之姫 ゆき | 雪乃花 原81.3 H27 | 安福久 CBCCBB | 百合茂 育 | G | | ゆきの 15467-4340-6 | | | | 畑山 克司 | 126 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 127 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) AAACCA / 6 | 百合白清2 はなふく | 第1花国 原81.5 H24 | 安福久 ABBCCB | 平茂勝 育 | | | 冬麗 15467-4423-6 | | | | しんせい東由利 小野 大輔 | 127 |
| 128 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) / 3 | 福之姫 ほのか | 隆之国 原81.0 H29 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 隆福 15467-4508-0 | | | | 小野 幸弘 | 128 |
| 129 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/29 (253) / 6 | 福之姫 ふくひめ | 安福久 原82.4 H26 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 福松 15467-4533-2 | | | | 遠藤 松悦 | 129 |
| 130 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) CCBCBA / 8 | 美津照重 ほたる | 福華1 原81.8 H22 | 北国7の8 BCBBCB | 紋次郎 育 | | | 福美津 15467-4419-9 | | | | 遠藤 拓朗 | 130 |
| 131 | 黒毛 めす | R 3/ 2/11 (299) / 1 | 隆安国 みずさわ10 | 安福久 基80.8 H31 | 百合茂 | 安福165の | G | | みずさわ101 15467-4418-2 | | | | 遠藤 拓朗 | 131 |
| 132 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 9 (301) / 6 | 福之姫 さくら | 美国桜 原81.1 H25 | 勝忠平 BAAAAB | 紋次郎 育 | | | 勝福美 15467-4416-8 | | | | 小松 德行 | 132 |
| 133 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/12 (298) CBBCBA / 3 | 若百合 くにこ | 隆之国 基80.8 H28 | 北乃大福 | 勝忠平 | | | 若国 15467-4422-9 | | | | 小野 徳昭 | 133 |
| 134 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) BAABAA / 2 | 幸紀雄 さくら | 美国桜 原81.6 H30 | 百合茂 | 安福久 育 | | 異性複数産子左耳裂 | 幸紀桜 15467-4433-5 | | | | 遠藤 正直 | 134 |
| 135 | 黒毛 めす | R 3/ 2/24 (286) BAABAA / 3 | 幸紀雄 さくら | 美国桜 原81.6 H30 | 百合茂 | 安福久 育本 育 | | 異性複数産子 | さくらこ 15467-4434-2 | | | | 遠藤 正直 | 135 |
| 136 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 5 (277) CBCCBA / 1 | 美津照重 ほまれ | 隆之国 原81.7 H31 | 百合茂 | 金幸 育 | | | 春風 15467-4502-8 | | | | 小野 長一 | 136 |
| 137 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 3 (279) CACAAB / 12 | 美国桜 はるしげ | 百合茂 高82.4 H19 | 安平照 BCCBCC | 安美金 育 | G | | こはる 15467-4499-1 | | | | 小野 真一 | 137 |
| 138 | 黒毛 めす | R 3/ 3/15 (267) CABAAA / 6 | 美国桜 ゆりひら | 百合茂 原81.1 H26 | 安平照 CBCBBB | 安美金 育本 育 | G | | ふゆひら 15467-4527-1 | | | | 小野 真一 | 138 |
| 139 | 黒毛 めす | R 3/ 1/14 (327) / 4 | 美津照重 やよい | 百合茂 基80.3 H28 | 安平照 | 勝忠平 | | | あんず 15993-9146-3 | | | | 小野 武志 | 139 |
| 140 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/12 (298) / 5 | 紀多福 なみこ | 隆之国 基80.6 H27 | 勝忠平 | 安福165の | | | 波紀多 15467-4421-2 | | | | 畑山 清雄 | 140 |
| 141 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) / 4 | 葉山桜 なおたま | 直太郎 原81.0 H27 | 安平照 | 平茂勝 育 | | | 直葉 15467-4417-5 | | | | 畑山 清雄 | 141 |
| 142 | 黒毛 めす | R 3/ 1/27 (314) BCCCC / 13 | 花国白清 みずき | 金幸 原81.2 H18 | 平茂勝 BCCCC | 忠福 育 | | | はなみずき 15467-4311-6 | | | | 畑山 清雄 | 142 |
| 143 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 6 (304) / 2 | 紀多福 きよざくら | 美国桜 基83.1 H30 | 勝忠平 | 北国7の8 | | | 清紀 15467-4414-4 | | | | 畑山 清和 | 143 |
| 144 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/21 (261) CBCBBB / 7 | 美津照重 ゆりこ | 百合茂 原82.0 H24 | 北国7の8 BBBBBC | 高栄 育 | | | 美津男 15467-4523-3 | | | | 佐々木 興 | 144 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|----------|------------------------|------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 145 | 黒毛 めす | R 3/ 2/24 (286) CBBBBB / 1 | 美津忠 さきやす | 幸紀雄 基80.0 H30 | 安福久 | 平茂勝 | | | みずき 15467-4516-5 | | | | しんせい東由利 小松 勝男 | 145 |
| 146 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/23 (287) CACAAA / 6 | 美国桜 ななこ | 安福久 原81.1 H24 | 平茂勝 CACBAA | 茂波 | 育 | | 福桜 15467-4515-8 | | | | 小松 勝男 | 146 |
| 147 | 黒毛 めす | R 3/ 1/24 (317) CBBAAB / 7 | 室太郎 はるこ | 安福久 原82.0 H24 | 平茂勝 CBBBAB | 安福165の | 育 | 左耳裂耳標持参 | こはる 15467-4313-0 | | | | 阿部 完治 | 147 |
| 148 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/28 (313) BAABAA / 7 | 勝早桜5 ふくみ | 安福久 原82.1 H25 | 勝忠平 | 美津福 | 育 | | 早斗 15467-4318-5 | | | | 阿部 完治 | 148 |
| 149 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 1 (309) BBACBB / 1 | 金照 すずとしはな | 百合白清2 基80.5 H31 | 勝忠平 | 北国7の8 育本 | | | すずとしかね 13868-2756-4 | | | | 秋畜協 中央 薄田 恭輔 | 149 |
| 150 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/16 (294) AAACAA / 2 | 勝早桜5 すずとしくに | 美国桜 基80.2 H30 | 勝忠平 | 北国7の8 | | | 涼寿国2 13868-2763-2 | | | | 薄田 恭輔 | 150 |
| 151 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) ABABBB / 3 | 聖香藤 すずらん | 第1花園 原82.1 H27 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 涼蘭香 13868-2765-6 | | | | 薄田 恭輔 | 151 |
| 152 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/17 (324) BABBA / 10 | 福増 ゆりつま | 百合茂 原80.2 H20 | 安平 BBACBB | 系弘2 | | | 涼百合増 13868-2762-5 | | | | 薄田 恭輔 | 152 |
| 153 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/28 (282) BAABAA / 1 | 勝早桜5 きき9 | 安福久 基81.2 H31 | 百合茂 | 飛驒白清 | | | 希輝19 13724-7932-6 | | | | 伊藤 正輝 | 153 |
| 154 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/26 (284) CAACAA / 1 | 松糸華 だばんぶ | 美国桜 基80.0 H30 | 百合茂 | 安福久 | | | 桃色吐息 13868-2801-1 | | | | 齊藤 友紀子 | 154 |
| 155 | 黒毛 めす | R 3/ 2/12 (298) / 3 | 福之姫 あかね | 百合白清2 基79.9 H30 | 安福久 | 平茂勝 | | | びじん 16137-3581-5 | | | | 齊藤 友紀子 | 155 |
| 156 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/27 (255) BABBA / 2 | 福増 みふゆ | 幸紀雄 基80.5 H29 | 安福久 | 金幸 | | | 増幸福 14280-2200-1 | | | | 秋畜協鹿角 杉原 基康 | 156 |
| 157 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/17 (293) / 2 | 秋忠平 みさと | 美津照重 基79.5 H29 | 第2平茂勝 | 安平 | | | 龍星 15580-1818-9 | | | | 木村 龍雄 | 157 |
| 158 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/28 (282) / 2 | 福之姫 なおこ | 直太郎 基81.2 H29 | 安系福 | 平茂勝 | | | 花福 14280-2238-4 | | | | 木村 龍雄 | 158 |
| 159 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 6 (304) / 8 | 夜桜 まつきよ | 国牽白清 基81.0 H20 | 安平 CCCCC | 菊正 | | | きよこ 14280-2138-7 | | | | 児玉 等 | 159 |
| 160 | 黒毛 めす | R 3/ 2/21 (289) / 2 | 元白鵬 さきこ | 幸紀雄 基81.1 H29 | 安福久 | 平茂勝 | | | すみれ 14280-2239-1 | | | | 榑 さおり | 160 |
| 161 | 黒毛 めす | R 3/ 2/28 (282) / 3 | 勘太 よしひめ | 義平福 基81.8 H28 | 茂勝栄 | 北国7の9 | | 盛背、診断書添付 | みつぎ 14280-2250-6 | | | | 橋野 京子 | 161 |
| 162 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 3 (279) / 8 | 福之姫 ただはな | 百合茂 基82.9 H24 | 北国7の8 ACABCC | 安福165の | | | ふくはな 14280-2249-0 | | | | 大森 幸男 | 162 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|--------------------|----------|
| 163 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/17 (293) BBABAC / 11 | 貴隼桜 しげる | 安茂勝 基80.2 H21 | 義安福 CBBAAC | 茂重桜 | | | 桜吹雪 14280-2153-0 | | | | 秋畜協鹿角 大森 泰介 | 163 |
| 164 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/22 (260) BCACCB / 4 | 愛之国 ひらこ | 夏秋花 基79.7 H28 | 平茂勝 | 貴安福 | | | 愛之助 14280-2299-5 | | | | 木村 隆文 | 164 |
| 165 | 黒毛 受褐毛 めす | R 3/ 3/ 7 (275) / 15 | 福之姫 しらゆり | 百合茂 基78.9 H25 | 白清85の3 ABABBA | 光平福 | | | ふくこ 14280-2279-7 | | | | 木村 隆文 | 165 |
| 166 | 黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) / 1 | 貴隼桜 たかこ | 隆之国 基81.6 H31 | 安福久 | 百合茂 | | | さくら 14280-2150-9 | | | | 工藤 一雄 | 166 |
| 167 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/19 (322) / 1 | 夏百合 よしみ | 喜亀忠 基80.9 H30 | 安福久 | 百合茂 | | | 北乃華863 13724-7811-4 | | | | 秋田ふるさと 夏美沢高原ファー | 167 M |
| 168 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/27 (314) / 5 | 若百合 きく | 菊福秀 原81.9 H25 | 平茂勝 | 飛驒白清 育 | | | 北乃華869 13724-7857-2 | | | | 夏美沢高原ファー | 168 M |
| 169 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/31 (310) / 6 | 安亀忠 おもてなし | 百合茂 基79.1 H25 | 安福久 | 平茂勝 | | | 北乃華871 13724-7859-6 | | | | 夏美沢高原ファー | 169 M |
| 170 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) / 6 | 安亀忠 げんじ143 | 徳茂勝 原81.0 H25 | 安重福 ACACCC | 勝忠平 育 | | | 北乃華879 13724-7867-1 | | | | 夏美沢高原ファー | 170 M |
| 171 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) / 1 | 隆安国 よいち1 | 安福久 基79.7 H30 | 百合茂 | 茂重桜 | | | 北乃華880 13724-7868-8 | | | | 夏美沢高原ファー | 171 M |
| 172 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) / 1 | 喜亀忠 さくら | 美国桜 原82.5 H31 | 華春福 | 金幸 育 | | | 北乃華884 13724-7871-8 | | | | 夏美沢高原ファー | 172 M |
| 173 | 黒毛 受褐毛 去勢 | R 3/ 3/24 (258) / 3 | 福之姫 かぐら20 | 百合茂 基80.7 H28 | 安福久 | 平茂勝 | | | 北乃華899 13724-7885-5 | | | | 夏美沢高原ファー | 173 M |
| 174 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/22 (288) ABCABB / 6 | 諒太郎 ゆりこまち | 百合茂 原82.3 H24 | 北国7の8 BCCACC | 福谷1 育 | | 同性複数産子 | 百合太郎 16477-2922-4 | | | | 秋田なまはげ 佐藤 正規 | 174 |
| 175 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/22 (288) ABCABB / 5 | 諒太郎 ゆりこまち | 百合茂 原82.3 H24 | 北国7の8 BCCACC | 福谷1 育 | | 同性複数産子 | 重太郎 16477-2923-1 | | | | 佐藤 正規 | 175 |
| 176 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 7 (303) CCCCCB / 9 | 美津照重 きさらぎ | 松昭秀 基79.0 H21 | 安重福 CCCCC | 北国7の8 | | | きさらぎ3 16477-2919-4 | | | | 籠谷 京子 | 176 |
| 177 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/22 (288) / 2 | 福之姫 やすゆり | 百合茂 基79.4 H30 | 安福久 | 平茂勝 | | | 中間口4 16477-2991-0 | | | | 三浦 秋光 | 177 |
| 178 | 黒毛 めす | R 3/ 2/10 (300) ABBCBB / 4 | 百合白清2 こもも | 安福久 基80.4 H26 | 平茂勝 | 菊谷 育本 | | | だいなまいと 16137-3580-8 | | | | 斉藤 友紀子 | 178 |
| 179 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 4 (278) CAAAAB / 6 | 美国桜 くろやなぎてつこ | 百合茂 原80.2 H24 | 安福久 BBACBB | 平茂勝 育 | | | 北酒場 13868-2802-8 | | | | 斉藤 友紀子 | 179 |
| 180 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) AABCBA / 4 | 百合勝安 ふくたか | 義平福 基78.0 H26 | 堅義 AABBAB | 平茂勝 | | | 福百合 16191-8678-9 | | | | 佐々木 敬之助 | 180 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------|------------|-----|-------------|-----------------|----------|
| 181 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 9 (301) ACACCA / 1 | 愛之国 かなみ | 幸紀雄 基80.2 H30 | 平茂勝 | 安平 育本 | | | きさらぎ 13840-2504-7 | | | | 秋田なまはげ 角田 久雄 | 181 |
| 182 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/15 (295) BAACAA / 2 | 勝早桜5 ののか | 隆之国 基80.7 H29 | 美津照 | 勝忠平 | | | 天勝 13840-2505-4 | | | | 角田 久雄 | 182 |
| 183 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/21 (289) BBBBBB / 3 | 美津忠 さくら | 義平福 原81.3 H28 | 安福久 | 百合茂 育 | | | 義忠 16477-2931-6 | | | | 角田 久雄 | 183 |
| 184 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 2 (308) BBCBBA / 2 | 美津照重 いわせ12 | 百合白清2 原82.0 H30 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 岩瀬520 13868-2845-5 | | | | 伊藤 稷 | 184 |
| 185 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/28 (282) CCCCCA / 7 | 美津照重 いちこ | 勝忠平 基80.8 H24 | 糸福(鹿児島) ACACCC | 平茂勝 | | | 岩瀬521 13868-2847-9 | | | | 伊藤 稷 | 185 |
| 186 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) AAACBA / 5 | 百合白清2 いわせ061 | 美津照重 原82.6 H27 | 百合茂 CACCBBA | 安福 育 | | | 岩瀬523 13868-2850-9 | | | | 伊藤 稷 | 186 |
| 187 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) / 3 | 諒太郎 あやめ | 松昭秀 原83.8 H28 | 義平福 | 平茂勝 育 | | | 相川 16477-3080-0 | | | | 鳥海 稔 | 187 |
| 188 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/15 (295) CBCBBB / 6 | 美津照重 ゆりこ | 百合茂 原82.4 H26 | 平茂勝 BCBCCC | 紋次郎 育 | | | 百合美津 16477-2921-7 | | | | 福原 一博 | 188 |
| 189 | 黒毛 めす | R 3/ 2/21 (289) AAACBA / 3 | 百合白清2 第7たから68 | 勝忠平 原81.3 H28 | 安福久 | 第1花国 育本 育 | | | 第7たから622 16477-3052-7 | | | | 工藤 新 | 189 |
| 190 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 8 (274) / 8 | 紀多福 第7たから79 | 平茂晴 原81.1 H23 | 平茂勝 BCCCCC | 安福165の 育 | | | 第7宝624 16477-3053-4 | | | | 工藤 新 | 190 |
| 191 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) / 8 | 紀多福 ふくゆり | 百合茂 原81.3 H26 | 安福久 CCCBCC | 平茂勝 育 | | | 紀多久 15098-9007-9 | | | | こまち 佐々木 久夫 | 191 M |
| 192 | 受黒毛 去勢 | R 3/ 3/20 (262) CACBBA / 48 | 安福久 ひでさと70 | 百合茂 原81.7 H25 | 第1花国 ABBCCC | 安平 育 | | | 安百合 16052-9082-7 | | | | 佐々木 久夫 | 192 M |
| 193 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/13 (297) / 4 | 葉山桜 かなみ | 聖香藤 基81.0 H26 | 北仁 CBBBBA | 紋次郎 | | | 茂実25 16052-9055-1 | | | | 阿部 真実 | 193 |
| 194 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/19 (263) AAACAA / 3 | 百合白清2 かつひさ | 安福久 基80.8 H27 | 勝忠平 | 茂勝 | | | 茂実30 16052-9074-2 | | | | 阿部 真実 | 194 |
| 195 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) CCCCCB / 5 | 光平照 やえこ | 糸福(鹿児島) 基81.3 H26 | 平茂勝 BCBCCC | 高栄 | | | 茂実28 16052-9066-7 | | | | 阿部 真実 | 195 |
| 196 | 黒毛 めす | R 3/ 2/12 (298) / 2 | 茂重安福(沖 りんごひめちゃん | 松昭秀 原81.3 H26 | 義安福 | 平茂勝 育 | | 異毛色血統証明 | みみ23 16052-9054-4 | | | | 阿部 真実 | 196 |
| 197 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 1 (281) / 1 | 紀多福 がんば60 | 美国桜 原81.3 H31 | 幸紀雄 | 花清国 育 | | | しげやよい 16052-9058-2 | | | | 阿部 茂 | 197 |
| 198 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) ABACBB / 9 | 勝早桜5 ふくひめ | 第2平茂勝 原82.0 H21 | 安福165の ACACCC | 第20平茂 育 | | | 勝桜 16052-9071-1 | | | | 高橋 源一 | 198 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|--------|---------|----------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------|
| 199 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 6 (304) BCACCB / 12 | 愛之国 いとふく | 糸福(鹿児島) 原81.5 H19 | 平茂勝 CCBBCC | 北国7の8 育 | | 右耳裂耳標持参 | 椿 15098-9004-8 | | | | こまち 小坂 脩 | 199 |
| 200 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) / 11 | 福之姫 わかざくら127 | 安福久 原82.4 H23 | 平茂勝 CCCACC | 北国7の8 育 | | | 渉 16052-9059-9 | | | | 小坂 隆 | 200 |
| 201 | 黒毛 めす | R 3/ 2/22 (288) / 4 | 福之姫 いとひさ | 糸福(鹿児島) 基81.7 H27 | 安福久 | 平茂勝 | | | いとひめ 16052-9063-6 | | | | 安倍 達治 | 201 |
| 202 | 黒毛 めす | R 3/ 2/19 (291) BACBAA / 5 | 福増 ぱひゅうむ | 百合茂 原81.5 H25 | 義安福 | 北国7の8 育本 育 | | | ねずこ 16052-9060-5 | | | | 村上 進 | 202 |
| 203 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 6 (276) CABBAA / 3 | 福増 きざくら1 | 隆之国 原81.7 H29 | 美津照重 | 平茂勝 育本 育 | | | かなえ 16052-9062-9 | | | | 村上 進 | 203 |
| 204 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) CACBBA / 50 | 安福久 ひでさと70 | 百合茂 原81.7 H25 | 第1花国 ABBCCC | 安平 育 | | 左耳裂耳標持参 | 久義 16052-9079-7 | | | | 藤原 義美 | 204 |
| 205 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) ABBBCC / 10 | 義百合165 あさみ | 勝忠平 原81.6 H19 | 紋次郎 CCCCCC | 安谷土井 育 | | | 百合男 15098-9015-4 | | | | 佐藤 久男 | 205 |
| 206 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/25 (285) ABBBBC / 9 | 義百合165 かりん | 勝忠平 原83.3 H21 | 糸花 BCCCCC | 紋次郎 育 | | | 久義 15098-9014-7 | | | | 佐藤 久男 | 206 |
| 207 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/14 (296) ABBBBC / 12 | 義百合165 てるしげ | 百合茂 原80.3 H18 | 紋次郎 CCCCCB | 谷照 育 | | | 義久百合 15098-8998-1 | | | | 佐藤 久男 | 207 |
| 208 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/17 (293) / 11 | 勝早桜5 のりこ | 安福久 基80.4 H26 | 勝忠平 | 美津福 | | | 久青葉 15098-8833-5 | | | | 株式会社仙人ファ | 208 |
| 209 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/21 (289) / 1 | 美国桜 りさ | 華春福 原83.1 H30 | 百合茂 | 安福久 育 | | 左耳裂耳標持参 | 範重桜 15098-8834-2 | | | | 株式会社仙人ファ | 209 |
| 210 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 6 (276) / 9 | 幸紀雄 きく2 | 安福久 原81.2 H19 | 糸福(鹿児島) | 神高福 育 | | | 紀男 15098-8836-6 | | | | 株式会社仙人ファ | 210 |
| 211 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) / 20 | 紀多福 かがやき | 安福久 原80.3 H21 | 平茂勝 | 安平 育 | | | 福雄 15098-8837-3 | | | | 株式会社仙人ファ | 211 |
| 212 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) / 5 | 勝早桜5 つやこ146 | 安福久 原81.0 H24 | 金幸 | 平茂勝 | | | 勝男 15098-8978-3 | | | | 株式会社仙人ファ | 212 |
| 213 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) / 15 | 勝早桜5 ゆりこ | 安福久 基81.6 H20 | 百合茂 | 第1花国 | | 乳房白 | かつみ 15098-8979-0 | | | | 株式会社仙人ファ | 213 |
| 214 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 4 (306) / 8 | 幸紀雄 きく2 | 安福久 原81.2 H19 | 糸福(鹿児島) | 神高福 育 | | | 菊幸 08685-0214-2 | | | | うご 菅与デアリーファ | 214 |
| 215 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 4 (306) / 14 | 紀多福 ゆりこ | 安福久 基81.6 H20 | 百合茂 | 第1花国 | | | 紀久 08685-0215-9 | | | | 菅与デアリーファ | 215 |
| 216 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/26 (284) / 1 | 聖香藤 はなたに | 華忠良 原81.6 H30 | 安系福 | 平茂勝 育 | | | 聖花 08685-0223-4 | | | | 菅与デアリーファ | 216 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------|
| 217 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 7 (275) / 4 | 秀幸福 さやかの38 | 華春福 原85.6 H26 | 安糸福 | 平茂勝 育 | | | 秀吉 08685-0224-1 | | | | うご 菅与デアリーファ | 217 |
| 218 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/16 (294) / 2 | 愛之国 なおもと | 美国桜 原81.5 H30 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 元桜 13992-3887-6 | | | | 小野 圭太 | 218 |
| 219 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) ABCABA / 6 | 諒太郎 第7たから376 | 百合茂 基82.3 H24 | 安糸福 BCCBCB | 安福久 | | | 花郎 13992-3886-9 | | | | 土田 祥悦 | 219 |
| 220 | 黒毛 めす | R 3/ 2/18 (292) BABBA / 1 | 美国桜 すぎひめ107 | 百合白清2 基81.0 H31 | 安福久 | 平茂勝 育本 | | | さくらこ 13992-3884-5 | | | | 土田 祥悦 | 220 |
| 221 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 7 (275) CCCCC / 12 | 美津照重 かねふく | 百合茂 原81.3 H19 | 北国7の8 BCBCCC | 福谷1 育 | | | あんちゃん 13992-3888-3 | | | | 土田 祥悦 | 221 |
| 222 | 黒毛 めす | R 3/ 3/13 (269) / 5 | 隆安国 なつみ | 安福久 原81.3 H25 | 勝忠平 CACAAA | 北国7の8 育 | G | | つぐみ 13992-3889-0 | | | | 土田 祥悦 | 222 |
| 223 | 黒毛 去勢 受ホル | R 3/ 2/ 1 (309) / 4 | 紀多福 さくら29の6 | 諒太郎 原81.9 H29 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 桜紀多 16169-9765-4 | | | | 秋田ふるさと 千葉 肇 | 223 |
| 224 | 黒毛 めす 受ホル | R 3/ 2/28 (282) CABBAA / 6 | 美国桜 ゆい | 勝忠平 基79.2 H27 | 安福久 CBCCBA | 金幸 育本 | | | ゆいさくら 16169-9767-8 | | | | 千葉 肇 | 224 |
| 225 | 黒毛 めす 受ホル | R 3/ 3/16 (266) / 6 | 紀多福 りょうふくほへと | 諒太郎 基81.2 H29 | 福之国 | 安平 | | | りょうきたふく 16169-9772-2 | | | | 千葉 肇 | 225 |
| 226 | 黒毛 めす 受ホル | R 3/ 3/16 (266) ABBBBA / 3 | 諒太郎 たかゆり | 隆之国 基79.6 H28 | 百合茂 | 第1花園 育本 | | | たかりょうた 16169-9773-9 | | | | 千葉 肇 | 226 |
| 227 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/20 (290) AABBBB / 3 | 若百合 なな | 直太郎 原81.5 H27 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 百合男 13724-7904-3 | | | | 加賀 大夢 | 227 |
| 228 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) BCCBCC / 14 | 若百合 あきひめ | 安平 高81.3 H16 | 糸北国 CCCBCC | 福桜 育 | | | 若様 13724-7914-2 | | | | 長澤 利一 | 228 |
| 229 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 5 (277) CABBAB / 2 | 美国桜 りょうこ | 諒太郎 原82.7 H30 | 茂勝 | 平茂勝 育 | | | 桜国 13724-7916-6 | | | | 高橋 英彦 | 229 |
| 230 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/10 (272) CBCBAC / 4 | 美国桜 はるるん | 安福165の 基80.6 H27 | 平茂晴 CCCCC | 金幸 | | | 春桜 13724-7918-0 | | | | 高橋 英彦 | 230 |
| 231 | 黒毛 めす | R 3/ 2/10 (300) BAACAA / 4 | 幸紀雄 さくら | 美国桜 基82.3 H28 | 勝忠平 | 菊安舞鶴 育本 | | | さちさくら 13724-7852-7 | | | | 高橋 英彦 | 231 |
| 232 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 9 (273) / 1 | 若百合 さちこ | 諒太郎 基81.0 H31 | 幸紀雄 | 安福久 | | 3本乳頭血統証明 腹部白斑 | さっちゃん 13724-7917-3 | | | | 高橋 英彦 | 232 |
| 233 | 黒毛 めす | R 3/ 1/29 (312) / 1 | 福之姫 さやか31 | 隆之国 基82.1 H31 | 安福久 | 金幸 | | | さやか 13724-7913-5 | | | | 木村 均 | 233 |
| 234 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) / 1 | 紀多福 はなみ14 | 勝早桜5 基80.1 H30 | 安福久 | 平茂勝 | | | 花雄福 13808-7059-7 | | | | 戸巻 陽子 | 234 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|--------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 235 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/22 (260) BBCABA / 2 | 諒太郎 ひさこ | 安福久 原81.0 H28 | 勝忠平 | 北国7の8 育 | | | 諒久 13407-7305-0 | | | | 秋田ふるさと 島田 正道 | 235 |
| 236 | 黒毛 めす | R 3/ 2/25 (285) BCBCCC / 9 | 安茂勝 しおちゃん | 勝忠平 基80.7 H20 | 平茂勝 BCBCCC | 高栄 | | | しおやす 13724-7909-8 | | | | 越前 忠男 | 236 |
| 237 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/15 (267) / 51 | 奈津百合55 むら256の1 | 安福久 基80.0 H21 | 第1花園 | 紋次郎 | | | 村之奈津 13466-6219-8 | | | | 下夕村 正一 | 237 |
| 238 | 黒毛 受ホル めす | R 3/ 2/26 (284) / 4 | 勝早桜5 てん82 | 美国桜 原81.6 H30 | 安福久 | 忠富士 | | 岩手県産 親子判定書添付無 | はやみくに 16349-4435-7 | | | | 下夕村 正一 | 238 |
| 239 | 黒毛 受短角 めす | R 3/ 2/ 4 (306) AABAAB / 49 | 諒太郎 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 AAAAAB | 第1花園 育本 育 | | | きたのはな874 13724-7862-6 | | | | 夏美沢高原ファー | 239 M |
| 240 | 黒毛 めす | R 3/ 2/19 (291) / 2 | 若百合 ゆま7 | 安福久 基80.7 H28 | 勝忠平 | 第1花園 | | | きたのはな886 13724-7873-2 | | | | 夏美沢高原ファー | 240 M |
| 241 | 黒毛 受短角 めす | R 3/ 2/ 1 (309) AAABAA / 50 | 幸紀雄 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 AAAAAB | 第1花園 育本 育 | | | きたのはな872 13724-7860-2 | | | | 夏美沢高原ファー | 241 M |
| 242 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 9 (301) / 3 | 若百合 すみはれ2 | 平茂晴 基80.1 H29 | 勝忠平 | 安平 | | | きたのはな876 13724-7864-0 | | | | 夏美沢高原ファー | 242 M |
| 243 | 黒毛 めす | R 3/ 2/11 (299) / 1 | 喜亀忠 ひみこ | 幸紀雄 基80.6 H31 | 美国桜 | 安福久 | | | きたのはな877 13724-7865-7 | | | | 夏美沢高原ファー | 243 M |
| 244 | 黒毛 受黒毛 めす | R 3/ 2/11 (299) CAAAAA / 38 | 美国桜 はるにしき261 | 安福久 基79.3 H22 | 百合茂 BAABAB | 北国7の8 育本 | | | きたのはな878 13724-7866-4 | | | | 夏美沢高原ファー | 244 M |
| 245 | 黒毛 受黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) CACAAA / 54 | 安福久 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 AAAAAB | 第1花園 育本 育 | | | きたのはな881 13724-7869-5 | | | | 夏美沢高原ファー | 245 M |
| 246 | 黒毛 受短角 めす | R 3/ 2/18 (292) / 2 | 福之姫 かぐら20 | 百合茂 基80.7 H28 | 安福久 | 平茂勝 | | 同性複数産子 | きたのはな882 13724-7870-1 | | | | 夏美沢高原ファー | 246 M |
| 247 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 1 (281) / 4 | 宝乃国 よししげ | 義平福 基81.2 H26 | 茂重安福(岐) | 平茂勝 | | 乳房部・下腹部白斑 血統証明 | ふくたか0232 16392-0440-1 | | | | 畜産試験場 秋田県畜産試験場 | 247 M |
| 248 | 黒毛 めす | R 3/ 2/15 (295) BABCB B / 1 | 若百合 たてふく54 | 秋忠平 基82.7 H31 | 安福久 | 平茂勝 育本 | | | ゆりひめ 13759-8367-7 | | | | おばこ太田 高橋 幸誠 | 248 |
| 249 | 黒毛 受黒毛 めす | R 3/ 2/10 (300) / 7 | 勝乃幸 そのだ130 | 芳之国 原80.0 H25 | 安福久 CACCAA | 平茂勝 育 | | | きさらぎ 13759-8366-0 | | | | 高橋 幸誠 | 249 |
| 250 | 黒毛 めす | R 3/ 4/ 4 (247) BBCABC / 6 | 若百合 きたかず26 | 義平福 基80.7 H26 | 北国7の8 CCCABC | 安福165の | | | わかな 13759-8448-3 | | | | 高橋 茂 | 250 |
| 251 | 黒毛 めす | R 3/ 4/26 (225) / 1 | 美国桜 あすか | 華春福 原83.0 H30 | 安福久 | 勝忠平 育 | | | みくみ 13759-8485-8 | | | | 高橋 茂 | 251 |
| 252 | 黒毛 めす | R 3/ 2/26 (284) CBCB B C / 12 | 福増 きたしげ | 北国7の8 原81.0 H18 | 平茂勝 CCCBCC | 安福165の 育 | | | ふくこ 13759-8369-1 | | | | 高橋 久昭 | 252 M |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-----|--------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------|
| 253 | 黒毛 めす | R 3/ 5/13 (208) / 4 | 安亀忠 のびしろせいや | 茂晴花 原82.0 H27 | 勝忠平 | 松福美 育 | | | のらくろ 13759-8489-6 | | | | おばこ太田 伊藤 組男 | 253 |
| 254 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/30 (252) BBCCBB / 10 | 関平照 えつとく | 徳茂勝 原81.8 H22 | 福谷福 BACCBB | 北国7の8 育 | | | 市徳照 13759-8450-6 | | | | 高橋 和良 | 254 |
| 255 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/16 (325) ABACCA / 3 | 花国安福 ひろやす | 百合勝安 基80.2 H29 | 花国安福 | 篤桜 | | | 花安 16327-7551-9 | | | | 田口 博美 | 255 |
| 256 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) AAACAA / 7 | 百合白清2 げんじ133 | 安福久 原81.5 H25 | 平茂勝 CABBAA | 安平 育 | | | 源氏452 13759-8392-9 | | | | おばこ仙北 佐藤 匠 | 256 |
| 257 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/20 (290) CABAAA / 2 | 美国桜 げんじ260 | 諒太郎 原82.2 H30 | 隆之国 | 安福久 育 | | | 源氏451 13759-8179-6 | | | | 佐藤 匠 | 257 |
| 258 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) AAACAA / 1 | 幸紀雄 げんじ300 | 第1花国 原82.3 H31 | 安福久 | 百合茂 育 | | | 源氏450 13759-8176-5 | | | | 佐藤 匠 | 258 |
| 259 | 黒毛 去勢 | R 2/12/27 (345) CACBAA / 1 | 美津照重 げんじ293 | 百合茂 原81.9 H30 | 安福久 | 第1花国 育 | | | 源氏445 13759-8144-4 | | | | 佐藤 匠 | 259 |
| 260 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 8 (302) BBBBBB / 9 | 夏百合 れおん | 勝忠平 原81.1 H22 | 第1花国 BCBBBA | 美津福 育本 育 | | | げんじ362 13759-8178-9 | | | | 佐藤 匠 | 260 |
| 261 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 3 (307) CABBAA / 6 | 勝早桜5 てるひめ15の9 | 安福久 基81.0 H26 | 福桜 | 菊照土井 育本 | | | げんじ361 13759-8177-2 | | | | 佐藤 匠 | 261 |
| 262 | 黒毛 めす | R 3/ 1/28 (313) CAABAA / 4 | 北乃大福 げんじ180 | 美国桜 原82.1 H27 | 百合茂 | 平茂勝 育本 育 | | | げんじ359 13759-8150-5 | | | | 佐藤 匠 | 262 |
| 263 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/24 (317) / 4 | 夜桜 げんじ187 | 徳悠翔 原81.3 H27 | 茂洋 | 勝忠平 育 | | | 第21栗田 16321-7878-5 | | | | おばこ角館 田口 貞夫 | 263 |
| 264 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/19 (291) / 8 | 福之姫 とくはな | 徳茂勝 基79.8 H24 | 糸福(鹿児島) ACACCC | 平茂勝 | | | 仁王439 13759-8635-7 | | | | 相馬 勲 | 264 |
| 265 | 黒毛 めす | R 3/ 3/23 (259) / 3 | 貴隼桜 よしゆり | 芳之国 基81.6 H28 | 百合茂 | 安福 | | | 第30いかり 13759-8362-2 | | | | 鈴木 修悦 | 265 |
| 266 | 黒毛 めす | R 3/ 3/12 (270) AAABAB / 5 | 貴隼桜 こなん | 義平福 基81.4 H26 | 百合茂 AAABAB | 義安福 育本 | | | とくのぼる21 13759-8508-4 | | | | 糸井 登 | 266 |
| 267 | 黒毛 めす | R 3/ 2/16 (294) BBACCA / 11 | 松糸華 あやたかよし | 平茂勝 高81.9 H21 | 安平 ACACCC | 隆美 育本 育 | | | 第108たかよし 13759-8531-2 | | | | 高橋 芳弘 | 267 |
| 268 | 黒毛 めす | R 3/ 2/13 (297) CBCCBB / 4 | 朝陽 はるこ | 平茂晴 原81.6 H28 | 安平 | 隆桜 育 | | | あさこ 13759-8534-3 | | | | 高橋 拓治 | 268 |
| 269 | 黒毛 めす | R 3/ 2/16 (294) BABOBA / 4 | 朝陽 つるだ89 | 幸紀雄 原81.0 H28 | 芳之国 | 安福久 育本 育 | 乳房白・奥舌 | | そのだ239 13759-8270-0 | | | | 菅原 孝作 | 269 |
| 270 | 黒毛 めす | R 3/ 3/18 (264) / 5 | 福之姫 ひさぶりん | 安福久 原81.5 H26 | 百合茂 CACAAA | 北国7の8 育 | | | きちさと102 13759-8537-4 | | | | 高橋 吉郎 | 270 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------|------|------------------------|------------|-----|-------------|--------------------|----------|
| 271 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 8 (274) ABOBCC / 5 | 諒太郎 ゆりこ | 百合茂 原81.7 H27 | 福之国 ACCCCC | 安平 育 | | 乳房白 | ゆりたろう 13759-8536-7 | | | | おばこ角館 高橋 昭郎 | 271 |
| 272 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/25 (285) / 6 | 紀多福 はるにしき324 | 美津照重 原81.5 H25 | 百合茂 | 北国7の8 育 | | | 春錦465 13759-8276-2 | | | | おばこ西木 田口 春美 | 272 |
| 273 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) / 4 | 福之姫 ひまり | 義平福 原82.6 H28 | 菊福秀 | 勝忠平 育 | | | 春錦466 13759-8277-9 | | | | 田口 春美 | 273 |
| 274 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/30 (311) / 8 | 福之姫 げんじ103 | 百合茂 原80.5 H24 | 平茂勝 ACBCCC | 安福165の 育 | | | 第118漆原 16321-7921-8 | | | | 佐藤 操 | 274 |
| 275 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/11 (299) / 6 | 福之姫 第69うるしばら | 美津照重 原81.2 H25 | 平茂勝 | 北国7の8 育 | | | 第119漆原 13759-8641-8 | | | | 佐藤 操 | 275 |
| 276 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/23 (287) / 1 | 福増 べい0219 | 勝早桜5 基80.4 H30 | 安福久 | 百合茂 | | | 平義 13759-8273-1 | | | | 秋田仙北夢牧場 | 276 |
| 277 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/17 (265) CACAAA / 2 | 福増 ふくゆり | 安福久 基81.6 H29 | 百合茂 | 北国7の8 | | | 福久 13759-8651-7 | | | | おばこ田沢湖 田村 進 | 277 |
| 278 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) BABAAA / 5 | 諒太郎 こぼた39 | 美国桜 原82.0 H25 | 安福久 CAAAAA | 平茂勝 育 | | | 駒草102 13759-8637-1 | | | | 小原 洋一 | 278 |
| 279 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/25 (285) BCCCC / 12 | 朝陽 とくひろ | 徳茂勝 原81.0 H19 | 北国7の8 BCCCC | 益美 育 | | | 朝雄 13759-8529-9 | | | | 大石 慶博 | 279 |
| 280 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) AAABAB / 4 | 美国桜 よしただ | 義平福 原81.3 H27 | 勝忠平 AAACBC | 北国7の8 育 | | | 板屋33 13759-8511-4 | | | | 佐藤 恒芳 | 280 |
| 281 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 5 (305) CCBCCA / 3 | 朝陽 ないん173 | 隆之国 原82.2 H28 | 紋次郎 | 百合茂 育 | | | 名韻222 13759-8639-5 | | | | 伊藤 裕明 | 281 |
| 282 | 黒毛 めす | R 3/ 2/12 (298) BACBAA / 3 | 美津照重 あいな | 義平福 基79.6 H29 | 勝忠平 | 安福165の 育本 | | | しおん 16321-7922-5 | | | | 平岡 忠孝 | 282 |
| 283 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) / 4 | 知恵久 かしわ | 百合茂 基80.3 H27 | 第1花国 ABACCC | 安平 | | | 人気丸 13759-8191-8 | | | | おばこ中仙 タカハシ畜産(株) | 283 |
| 284 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/21 (289) / 1 | 隆久勝 さるびあ | 平茂晴 原81.1 H30 | 百合茂 | 安平 育 | | | 華花丸 13759-8192-5 | | | | タカハシ畜産(株) | 284 |
| 285 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) / 5 | 知恵久 ひのき | 勝乃勝 原81.6 H26 | 平茂晴 | 安平 育 | | | 笑狸丸 13759-8193-2 | | | | タカハシ畜産(株) | 285 |
| 286 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 9 (273) BCBCCB / 3 | 隆久勝 あんな | 第1花国 基81.2 H25 | 勝忠平 ACACCC | 第1花国 | | | 臥牙丸 13759-8197-0 | | | | タカハシ畜産(株) | 286 |
| 287 | 黒毛 めす | R 3/ 2/10 (300) BAACAA / 1 | 松糸華 さくらゆき | 幸紀雄 原81.2 H31 | 第1花国 | 安福久 育本 育 | | | ゆきむすめ 13759-8189-5 | | | | タカハシ畜産(株) | 287 |
| 288 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/19 (263) / 2 | 福之姫 おおさと31 | 美津照重 原81.3 H30 | 百合茂 | 平茂勝 育 | | 大綱農場 | 大郷74 13759-8344-8 | | | | タカハシ畜産(株) | 288 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|--------|------|-------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 289 | 黒毛 めす | R 3/ 1/19 (322) / 3 | 福之姫 ひさみ | 安福久 基80.6 H27 | 平茂勝 | 糸福 | | | ひふみ 13759-8320-2 | | | | おばこ中仙 草なぎ畜産(株) | 289 |
| 290 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 2 (308) / 1 | 華忠良 はなさき | 幸紀雄 原82.0 H30 | 安福久 | 福之国 育 | | | 華忠雄 13759-8324-0 | | | | 草なぎ畜産(株) | 290 |
| 291 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 3 (279) CBCBBA / 7 | 美津照重 いたゆり | 百合茂 原80.2 H25 | 北国7の8 BBAABA | 紋次郎 育 | | | 藤磨呂202 13759-8319-6 | | | | 草なぎ 昭平 | 291 |
| 292 | 黒毛 めす | R 3/ 1/17 (324) / 8 | 福之姫 らん290の24 | 百合茂 原80.7 H24 | 安平 CCBBCB | 景藤 育 | | | らんらん 13759-8300-4 | | | | 草なぎ 昭平 | 292 |
| 293 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/27 (283) CBCABA / 42 | 安福久 みずさわ47 | 百合茂 原80.5 H17 | 安福165の BCBCCA | 紋次郎 育 | | | 藤磨呂200 15599-7334-0 | | | | 草なぎ 昭平 | 293 |
| 294 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) BBBBBA / 5 | 関平照 ゆりふく | 百合茂 基82.0 H26 | 安福久 ABBABB | 平茂勝 | | | 藤磨呂201 13759-8318-9 | | | | 草なぎ 昭平 | 294 |
| 295 | 黒毛 めす | R 3/ 3/11 (271) BBBCBA / 1 | 関平照 めろんそうだ | 百合白清2 基81.4 H31 | 平茂晴 | 安福久 育本 | | | くりいむそうだ 13759-8326-4 | | | | 草なぎ 昭平 | 295 |
| 296 | 黒毛 めす | R 3/ 3/ 6 (276) AABAAA / 4 | 百合久 きよか | 第1花国 原81.4 H28 | 勝忠平 | 平茂勝 育本 育 | | | のぐち10 13759-8314-1 | | | | 細谷 清俊 | 296 |
| 297 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 9 (301) ABBABB / 5 | 諒太郎 みお | 第1花国 基80.7 H26 | 平茂勝 ACBBCC | 忠福 | | | 美緒国 13759-8305-9 | | | | 鈴木 邦洋 | 297 |
| 298 | 黒毛 めす | R 3/ 4/ 1 (250) BBBBBB / 7 | 関平照 もうこ | 百合茂 原80.7 H24 | 安福165の AAABAB | 賢晴 育本 育 | | | いちか 13759-8330-1 | | | | 鈴木 邦洋 | 298 |
| 299 | 黒毛 去勢 | R 2/12/10 (362) CACBAA / 1 | 美津照重 すもも | 安福久 基80.9 H30 | 忠富士 | 福之国 | | イボ切除 | 桃照国 16321-7639-2 | | | | 鈴木 邦洋 | 299 |
| 300 | 黒毛 めす | R 3/ 2/27 (283) / 1 | 松糸華 りりか | 芳之国 基82.8 H31 | 義平福 | 安福久 | | | おほし 13759-8309-7 | | | | 熊谷 信一 | 300 |
| 301 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/20 (290) / 1 | 福無双 りょうこ | 諒太郎 基80.7 H29 | 百合茂 | 安福165の | | | 吉備奈仔 13759-8307-3 | | | | 菅野 恵介 | 301 |
| 302 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/25 (316) AAABBB / 7 | 義平清 さくら | 勝忠平 原80.8 H23 | 金幸 BCCACC | 神高福 育 | | | 国桜 13759-8311-0 | | | | 細谷 精悦 | 302 |
| 303 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) / 1 | 朝陽 ふじはな | 美国桜 基81.6 H29 | 百合茂 | 茂洋 | | | 陽平 13759-8312-7 | | | | 細谷 精悦 | 303 |
| 304 | 黒毛 めす | R 2/12/30 (342) / 1 | 義平清 あきはな | 美国桜 基79.1 H30 | 幸紀雄 | 安福久 | | | ひなこ 13759-8295-3 | | | | 細谷 精悦 | 304 |
| 305 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/22 (319) / 1 | 美国桜 こうめ | 百合茂 基79.0 H30 | 安福久 | 平茂勝 | | | 与-183 16321-7694-1 | | | | おばこ協和 (農)ビクトリー | 305 M |
| 306 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/29 (312) BAABAA / 48 | 幸紀雄 さくら | 美国桜 原81.6 H26 | 百合茂 BAAAAB | 第1花国 育 | | | 与-184 16321-7695-8 | | | | (農)ビクトリー | 306 M |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-----|--------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 307 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 5 (305) / 2 | 諒太郎 はなまる | 安福久 基78.5 H28 | 第1花国 | 福栄 | | | 与-187 16321-7701-6 | | | | おばこ協和 (農)ビクトリー | 307 M |
| 308 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/16 (294) / 3 | 諒太郎 かつえ | 勝忠平 基81.4 H28 | 第1花国 | 美津福 | | | 与-188 16321-7705-4 | | | | (農)ビクトリー | 308 M |
| 309 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/21 (289) / 1 | 諒太郎 さくら | 美国桜 基80.0 H29 | 百合茂 | 金幸 | | | 与-189 16321-7708-5 | | | | (農)ビクトリー | 309 M |
| 310 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) CAAAAA / 52 | 美国桜 はるにしき261 | 安福久 基79.3 H22 | 百合茂 BAABAB | 北国7の8 | | | 与-190 16321-7710-8 | | | | (農)ビクトリー | 310 M |
| 311 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/26 (284) / 2 | 若百合 たしろ242 | 幸紀雄 基79.9 H29 | 安福久 | 平茂勝 | | | 与-191 16321-7714-6 | | | | (農)ビクトリー | 311 M |
| 312 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/12 (270) / 1 | 夏百合 ふみこ | 華春福 基81.3 H30 | 喜亀忠 | 安福久 | | | 与-194 16321-7719-1 | | | | (農)ビクトリー | 312 M |
| 313 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/20 (262) / 16 | 紀多福 きたのはな117 | 安福久 基79.7 H25 | 忠富士 CCCCCB | 安平 | | | 与-197 16321-7722-1 | | | | (農)ビクトリー | 313 M |
| 314 | 黒毛 めす | R 3/ 1/ 6 (335) / 1 | 若百合 ひでさち696 | 秀幸福 原83.3 H29 | 勝忠平 | 神高福 | | | よいち129 16321-7685-9 | | | | (農)ビクトリー | 314 M |
| 315 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/16 (266) BBBBBA / 2 | 美津照重 らんまん | 花国安福 原81.0 H30 | 平茂勝 | 北国7の8 | | | 真人 13759-8359-2 | | | | おばこ神岡 竹原 修一郎 | 315 |
| 316 | 黒毛 めす | R 3/ 2/16 (294) BAAAAA / 10 | 美国桜 りおん | 勝忠平 原80.4 H23 | 第1花国 AAACAA | 美津福 育本 | G | | ねずこ 13759-8246-5 | | | | 相馬 重光 | 316 |
| 317 | 黒毛 めす | R 3/ 2/18 (292) BAABAB / 2 | 勝早桜5 ありす | 安福久 基82.1 H30 | 平茂勝 | 系光 育本 | G | | いずこ 13759-8247-2 | | | | 相馬 重光 | 317 |
| 318 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/27 (255) BBOBBA / 5 | 美津照重 きたともひさ84 | 百合茂 基80.1 H25 | 平茂勝 ABACCB | 安福165の | | | 北友119 13759-8360-8 | | | | 高橋 友吉 | 318 |
| 319 | 黒毛 めす | R 3/ 2/13 (297) BBACBA / 6 | 隆之国 しんまち1302 | 勝忠平 基80.7 H25 | 安福久 BABCBA | 徳茂勝 育本 | G | | しんまち2104 13759-8250-2 | | | | 小林 智恵子 | 319 |
| 320 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 1 (281) ABABBA / 10 | 百合茂 しんまち1013 | 勝忠平 原80.8 H22 | 第1花国 ABACBA | 平茂勝 育本 | | | 新町2105 13759-8350-9 | | | | 小林 智恵子 | 320 |
| 321 | 黒毛 めす | R 3/ 1/31 (310) CCBCBA / 3 | 美津照重 はなも | 第1花国 原81.0 H28 | 平茂勝 | 紋次郎 育本 | | | かねてるしげ 13759-8251-9 | | | | 佐藤 憲靖 | 321 |
| 322 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 4 (306) CAACAA / 8 | 松糸華 ゆりな | 百合茂 基81.4 H23 | 安福久 CACAAA | 金幸 | | | 水沢523 16321-7551-7 | | | | おばこ協和 茂木農場 | 322 |
| 323 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 8 (302) BBCBBA / 4 | 諒太郎 さくら | 美津照重 原81.8 H27 | 安糸福 | 平茂勝 育本 | | | みずさわ524 16321-7552-4 | | | | 茂木農場 | 323 |
| 324 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 8 (302) AABABA / 4 | 直太郎 ちゃんびよん | 安福久 原81.0 H26 | 平茂勝 | 北国7の8 育本 | G | | みずさわ525 16321-7553-1 | | | | 茂木農場 | 324 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出 場 飼料 |
|-----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| 325 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 8 (302) CABBAA / 4 | 美津照重 さちこ | 幸紀雄 基80.1 H28 | 百合茂 | 北国7の8 育本 | | | みずさわ526 16321-7554-8 | | | | おばこ協和 茂木農場 | 325 |
| 326 | 黒毛 めす | R 3/ 2/10 (300) / 11 | 福之姫 やよいちゃん | 安平安 基81.0 H19 | 平茂勝 CCCBCC | 北国7の8 | | | みずさわ527 16321-7555-5 | | | | 茂木農場 | 326 |
| 327 | 黒毛 めす | R 3/ 2/13 (297) AABAAA / 5 | 直太郎 きゆう | 安福久 基80.0 H27 | 百合茂 CACAAA | 平茂勝 育本 | G | | みずさわ528 16321-7556-2 | | | | 茂木農場 | 327 |
| 328 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/18 (292) / 4 | 芳之国 はるにしき361 | 夏百合 基79.6 H27 | 徳茂勝 | 糸福(鹿児島) | | | 水沢529 16321-7557-9 | | | | 茂木農場 | 328 |
| 329 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/24 (258) ACBABC / 8 | 義平福 ゆきみや | 篤桜 基79.0 H20 | 宮桜 CCCBCC | 安美金 | | | 雪丸 13759-8581-7 | | | | 加藤 幸憲 | 329 |
| 330 | 黒毛 めす | R 3/ 1/14 (327) / 4 | 葉山桜 あさひ3 | 百合茂 基79.8 H27 | 勝忠平 ACACCB | 北国7の8 | | | さくら 13759-8237-3 | | | | おばこ南外 佐渡 與四松 | 330 |
| 331 | 黒毛 めす | R 3/ 1/27 (314) BACAAB / 6 | 義平福 はづき | 安福久 基80.5 H25 | 平茂勝 CCCCCC | 紋次郎 育本 | | | ふくこ 13759-8252-6 | | | | 今野 幸蔵 | 331 |
| 332 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/28 (254) / 3 | 福之姫 ゆりひさ | 百合茂 基79.6 H29 | 安福久 | 福之国 | | | 福幸 13759-8566-4 | | | | 今野 幸蔵 | 332 |
| 333 | 黒毛 めす | R 3/ 1/ 7 (334) / 2 | 隆安国 げんちゃん | 義平福 基79.7 H29 | 百合茂 | 安糸福 | | | しまたかよし 16321-7962-1 | | | | 花澤 治美 | 333 |
| 334 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/22 (288) / 1 | 朝陽 もりひさ | 久百合 基80.3 H30 | 義平福 | 勝忠鶴 | | | 嶋朝久 13759-8348-6 | | | | 花澤 治美 | 334 |
| 335 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 7 (303) / 7 | 紀多福 きくまさ | 第1花国 基77.1 H23 | 菊谷 CCCCCC | 北国7の8 | | | 紀稔 13759-8238-0 | | | | 佐々木 稔孝 | 335 |
| 336 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 5 (305) BCABBB / 3 | 聖香藤 ゆりひら | 松昭秀 基80.4 H27 | 百合茂 | 平茂勝 | | | 春風 13759-8257-1 | | | | 菊地 行夫 | 336 |
| 337 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/19 (291) CACAAA / 1 | 美津百合 やすふくひさ | 安福久 原82.0 H31 | 百合茂 | 義安福 育 | | | 美津久重 14312-7471-8 | | | | 佐々木 重久 | 337 |
| 338 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) BBBCCA / 6 | 芳之国 はなふぶき | 北乃大福 原81.7 H28 | 百合茂 | 安福久 育 | | | 水上26 13759-8261-8 | | | | 佐々木 弘智 | 338 |
| 339 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 3 (279) ABBABB / 4 | 諒太郎 くれおぼとら | 福華1 原81.5 H28 | 安福久 | 平茂勝 育 | | | 正太郎 13759-8353-0 | | | | 佐々木 正勝 | 339 |
| 340 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/16 (266) / 6 | 紀多福 ふく | 安福久 原81.6 H26 | 平茂勝 | 紋次郎 育 | | | 梅太郎 13759-8357-8 | | | | 佐藤 武則 | 340 |
| 341 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 7 (275) CCCCCC / 9 | 朝陽 ふくたき | 福栄 基79.3 H21 | 北国7の8 CCCCCC | 森正 | | | 能登朝 13759-8347-9 | | | | おばこ西仙北 能登 邦昭 | 341 |
| 342 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/19 (263) BBACBA / 1 | 愛之国 かじつおう | 美津照重 原81.7 R01 | 義平福 | 平茂勝 育 | | | 愛晴秀 13759-8547-3 | | | | 菅原 秀典 | 342 |

| 出場 No. | 種別 性別 | 生年月日 (日齢) 期待育種価 / 産子 | 父 牛 母 牛 | 母の父 母牛得点・母牛出生年 | 母の祖父 母の育種価 | 母の曾祖父 母牛資格 | 組 制 | 摘 要 | 名 号 個体識別番号 | 体重 (kg) | 価 格 | 購 買 者No. | 生産者所属 氏 名 | 出場 飼料 |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|----------|
| 343 | 黒毛 めす | R 3/ 1/ 9 (332) CCCCCA / 6 | 美津照重 よしやす | 勝忠平 基79.3 H24 | 平茂勝 BCACCC | 安福165の 育本 | | | よしこ 13759-8235-9 | | | | おばこ大曲 三浦 慶彦 | 343 |
| 344 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/25 (285) CCCB BB / 5 | 松昭秀 まさみ | 義平福 原82.1 H25 | 北国7の8 BBCAAC | 紋次郎 育 | | | 大農衛門 13759-8254-0 | | | | 大曲農業高等学校 | 344 |
| 345 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/28 (282) / 14 | 福之姫 さくら | 百合茂 原82.7 H23 | 金幸 | 平茂勝 育 | | | 千本桜 13759-8424-7 | | | | おばこ千畑 高階 克亮 | 345 |
| 346 | 黒毛 めす | R 3/ 2/28 (282) / 13 | 福之姫 さくら | 百合茂 原82.7 H23 | 金幸 | 平茂勝 育 | | | もも 13759-8425-4 | | | | 高階 克亮 | 346 |
| 347 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 7 (303) AABABB / 8 | 諒太郎 ゆりふく | 百合茂 原81.6 H24 | 義安福 ABABBC | 北国7の8 育本 育 | G | | れいわ 13759-8373-8 | | | | 高橋 智 | 347 |
| 348 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/14 (296) ACACCC / 7 | 若百合 げんじ99 | 平茂勝 基81.0 H24 | 安福165の ACACCC | 金幸 | | | 奥羽37 13759-8484-1 | | | | 武藤 俊亮 | 348 |
| 349 | 黒毛 めす | R 3/ 2/11 (299) ABCABB / 8 | 諒太郎 かわらだ85 | 安平茂勝1 基81.5 H21 | 義安福 BBCACC | 平茂勝 育本 | | | かわらだ316 13759-8385-1 | | | | 高橋 孝一 | 349 |
| 350 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/20 (321) CAABAA / 18 | 幸紀雄 ひさいち | 安福久 基80.0 H25 | 平茂勝 CACAAA | 北国7の8 | | 由利本荘市産 8/18ヘルニア手術 | 寿一 16206-3884-0 | | | | 高橋 孝一 | 350 |
| 351 | 黒毛 去勢 | R 3/ 1/23 (318) / 6 | 隆安国 なにわ66 | 義平福 基80.8 H25 | 安茂勝 | 美津福 | | | 浪花136 13759-8372-1 | | | | 嶋津 浩之 | 351 |
| 352 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/ 3 (307) BAACBA / 10 | 幸紀雄 かつふくやす | 勝忠平 原82.0 H23 | 福桜 BCACCC | 安平 育 | | | オ乃神3 13759-8378-3 | | | | 加藤 拓 | 352 |
| 353 | 黒毛 去勢 | R 3/ 3/ 2 (280) / 2 | 勝茂久 よしひらかず | 義平福 基80.8 H29 | 安平照 | 高栄 | | | オ乃神4 13759-8401-8 | | | | 加藤 拓 | 353 |
| 354 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 3 (307) CBBBAA / 8 | 徳系茂 やすふくかつ | 安福久 基81.0 H27 | 平茂勝 CABAAA | 神高福 育本 | | | さいのかみ3 13759-8379-0 | | | | 加藤 拓 | 354 |
| 355 | 黒毛 めす | R 3/ 1/10 (331) CCCBCC / 9 | 幸忠栄 よしひら | 第2平茂勝 基79.4 H21 | 義安福 BCCCCC | 宮桜 | | | さいのかみ2 13759-8163-5 | | | | 加藤 拓 | 355 |
| 356 | 黒毛 めす | R 3/ 4/22 (229) CACCAA / 4 | 福増 おとひめ | 安茂晴 基80.5 H28 | 忠富士 CCCCCB | 安系福 育本 | | | かぐやひめ 13759-8501-5 | | | | 深沢 誠 | 356 |
| 357 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/17 (293) CBCCCA / 7 | 美津照重 第7たから368 | 勝忠平 原81.1 H24 | 飛驒白清 ACACCC | 平茂勝 育 | | | 厨川356 13759-8436-0 | | | | おばこ仙南 鶴谷 紀吉 | 357 |
| 358 | 黒毛 去勢 | R 3/ 2/24 (286) CCCB CB / 4 | 松昭秀 しょうこ | 徳悠翔 基81.8 H26 | 第1花園 CCCABC | 安平 | | | 厨川357 13759-8437-7 | | | | 鶴谷 紀吉 | 358 |
| 359 | 黒毛 めす | R 3/ 1/21 (320) / 2 | 隆安国 とみこ | 華春福 原83.2 H30 | 百合茂 | 神高福 育 | | | よいち132 16321-7692-7 | | | | おばこ協和 (農)ビクトリー | 359 M |
| 360 | 黒毛 めす | R 3/ 2/ 2 (308) CAAAAA / 48 | 美国桜 はるにしぎ261 | 安福久 基79.3 H22 | 百合茂 BAABAB | 北国7の8 育本 | | | よいち135 16321-7700-9 | | | | (農)ビクトリー | 360 M |

